

ZONWERINGEN

APRIL 2026



Zonweringen voor
dakramen en
plattendakproducten

 **FAKRO**[®]

't mooiste Licht
VAN VANDAAG EN MORGEN

HOE BESTELT U EEN FAKRO ZONWERING?


Om het juiste type en de juiste grootte van de accessoire of zonwering te kiezen, is het van belang het type dakraam en de maat te weten. Deze vindt u op het productplaatje (zie afbeelding) dat op het (plat) dakraam zit. Binnen- en buitenzonweringen voor FAKRO daglichtproducten zijn verkrijgbaar bij een officieel FAKRO verkooppunt bij u in de buurt.

Maak gebruik van originele FAKRO zonweringen, zodat u profiteert van 2 jaar garantie.

De gedrukte kleurstenen in deze brochure kunnen in de werkelijkheid anders zijn. Bekijk het stalenboek bij een officieel FAKRO verkooppunt. Zo ziet u de exacte kleur en ervaart u zelf het materiaal.



Productplaatje op het dakraam



Producttype en afmeting

4-7
ALGEMEEN

8-11
BUITENZONWERING

12-37
BINNENZONWERING

38-39
INSECTENHOR

40-45
BEDIENING ZONWERING ELEKTRISCH EN HANDMATIG

46-47
PASSENDE ZONWERING KIEZEN

48-53
PRIJZEN ZONWERING DAKRAMEN

54-55
PRIJZEN ZONWERING PLATDAKPRODUCTEN



ZONWERING PER WOONRUIMTE

Bekijk bij elke zonwering voor welke ruimte deze geschikt is in uw woning met onderstaande iconen.





WAAROM GEBRUIKEN WE BINNEN- EN BUITENZONWERING?



BESCHERMING IN DE ZOMER TEGEN OVERVERHITTING

Vooral buitenzonweringen bieden een erg goede bescherming tegen hoge temperaturen en helpen oververhitting tijdens warme, zomerse dagen te voorkomen.



DECORATIE

Naast het reguleren van het licht, heeft binnenzonwering ook de functie om een kamer te verfraaien. Kies uit de vele verschillende kleuren en typen en laat het design volledig aansluiten bij uw woonstijl.



LICHTREGULATIE

Met zonwering reguleert u eenvoudig zelf het licht dat uw woonruimte binnentreedt. Op een zonnige dag kan het voor een volledige verduistering zorgen. Daarbij beschermen ze ook tegen de schadelijke invloeden van reflecties op bijvoorbeeld computerschermen.



BESCHERMING TEGEN UV-STRALING

De zonweringen bieden een permanente bescherming tegen UV-straling. Dit beschermt uw interieur tegen kleurvervaging.



PRIVACY

Binnen- en buitenzonweringen garanderen privacy door het raam te bedekken.



EXTRA ISOLATIE IN DE WINTER

Het rolluik en de binnenzonweringen zorgen voor extra isolatie tijdens koude, winterse dagen.



EENVOUDIGE INSTALLATIE EN BEDIENINGSGEMAK

De binnen- en buitenzonweringen passen perfect op de FAKRO dakramen en de montage is snel en gemakkelijk. Alle zonweringen worden gekenmerkt door een hoge kwaliteit en eenvoudige bediening.

TWEE JAAR GARANTIE

Op alle binnen- en buitenzonweringen en (elektrische) bedieningssystemen zit twee jaar garantie.

FAKRO ZORGT VOOR DE JUISTE BESCHERMING...

WELKE ZONWERING BESCHERMT HET BESTE TEGEN OPWARMING VAN DE RUIMTE?

FAKRO optimaliseert haar producten regelmatig en analyseert bijvoorbeeld de mate van bescherming tegen oververhitting. FAKRO gebruikt hiervoor een proefopstelling van acht identieke ruimtes. De zonweringen zijn blootgesteld aan de invloed van zonnestralen en zijn allemaal op hetzelfde type dakraam gemonteerd. Het onderzoek is uitgevoerd met gesloten dakramen, waarbij de temperatuur op één meter boven de grond is gemeten op een paar verschillende plaatsen per setting. Zo wordt elke zonwering uitvoerig getest voor de beste bescherming en kwaliteit in een woning. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.


8 keer effectiever

Uit de test blijkt dat buitenzonwering een acht keer effectievere bescherming biedt tegen zonnewarmte dan binnenzonwering. Een buitenzonwering in combinatie met een binnenzonwering, geïnstalleerd op een FAKRO dakraam, garandeert het hoogste niveau van comfort in de kamer.


Warmtestraling

- 1 - raam zonder zonwering $g = 61\%$ (0,61) wg EN 410
- 2 - raam met verduisterend rolgordijn $g = 37\%$ (0,37) wg EN 13363-1
- 3 - raam met screen (afhankelijk van type stof) $g = 4-14\%$ (0,04 – 0,14) wg EN 13363-1


De zonnestralsings factor (g) geeft aan hoeveel zon, die op het glas valt, de ruimte verwarmt. Hoe hoger de waarde van de g-coëfficiënt, hoe sneller de ruimte opwarmt.



1. Raam zonder zonwering




2. Verduisterend rolgordijn




3. Screen (afhankelijk van type stof)

RESULTATEN

Maximale temperatuur in de zolderruimte op een warme, zomerse dag, afhankelijk van het type zonwering.



* Aan de getoonde resultaten en het diagram kunnen geen rechten ontleend worden. De test is uitgevoerd met een vooraf vastgestelde weersomstandigheid.



ADVIES NORMERINGSINSTANTIE

„Het is van belang dat de ruimte beschermd wordt tegen oververhitting op warme zomerdagen. Door het gebruik van buitenzonwering wordt voorkomen dat de zon het glas bereikt, deze reflecteert de zonnestralen. Oververhitting is het gevolg van absorptie van straling van objecten in de ruimte en oppervlakten die de ruimte afscheiden (muren, vloeren). De geabsorbeerde straling verandert in lange golf infrarode straling (warmtestraling), die niet voorbij komt aan het glas en daardoor ongewenste oververhitting veroorzaakt.” - DIN 5034-1

Warmtestraling wordt door het glas geabsorbeerd. Dit wordt op lange termijn infrarood straling (thermisch) dat niet naar buiten wordt gezonden via het glas. Het gordijn straalt dan de warmte een ruimte in en werkt daardoor als een kachel. Dit leidt tot het ongewenst opwarmen van de ruimte op warme, zonnige dagen.

De buitenzonwering van FAKRO biedt een optimale bescherming tegen oververhitting van de ruimte. Deze reflecteert het zonlicht voordat het glas bereikt wordt en biedt zo bescherming tegen opwarming op zonnige dagen.

* Onderzoek met testen uitgevoerd door FAKRO volgens de DIN 5034-1 norm.

SCREENS
AMZ
KOMFORT



AMZ
GROEP I 10% stoftransparantie



AMZ
GROEP II 1% stoftransparantie



RUST UIT IN DE SCHADUW..

De buitenzonwering AMZ biedt een optimale bescherming tegen oververhitting en geeft tegelijkertijd uitzicht naar buiten. FAKRO screens reflecteren zonlicht voordat ze het glas bereiken en bieden zo bescherming tegen opwarming op zonnige dagen. Ze bieden rust aan uw ogen en beschermen tegen schadelijke UV-stralen of sterk reflecterend licht. Dit is voornamelijk belangrijk als er met computers wordt gewerkt.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) (plat)dakraam.

AMZ Komfort

De screen is gemaakt van duurzame, weersbestendige glasvezelstof. De stof is opgerold, voorzien van een springveer en verborgen in een aluminium cassette. Het geheel is geïnstalleerd aan de bovenkant van het raam en zorgt voor een eenvoudig gebruik van de zonwering. Door de cassette dekt de screen het glas helemaal af, wat extra bescherming biedt tegen lichtinval.

VOORDELEN:

- Tot acht keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan binnenzonwering.
- Effectieve schaduwwerking terwijl licht nog in de ruimte kan binnentreden.
- Bescherming tegen schadelijke UV-straling.
- Bij regenachtig weer reduceert deze zonwering het geluid van regen.
- Eenvoudige montage - de zonwering wordt van binnenuit gemonteerd.


8 keer effectiever

TOEPASSING BIJ DAKRAAMCOMBINATIE

Zorg bij de plaatsing van screens op verticaal gekoppelde dakramen voor een minimale tussenafstand van 10 cm. Bij horizontaal gekoppelde dakramen is dat 4 cm.

BESCHIKBAAR IN DRIE KLEUREN:

- RAL 7016 (standaard voor huidige dakramen)
- RAL 7022 (standaard voor dakramen tot 1 januari 2025)
- RAL 9005 (voor o.a. Retro dakramen)



AMZ KOMFORT



AMZ KOMFORT Z-WAVE



- te bedienen via het draadloze Z-Wave protocol.

AMZ KOMFORT WIFI TUYA



- te bedienen via de FAKRO Smart app.

AMZ KOMFORT Z-WAVE SOLAR



- aangedreven door zonnecellen en te bedienen via het draadloze Z-Wave protocol.

BEDIENING:

- **AMZ** handmatige bediening of bediening met bedieningsstok (bijgeleverd).



BEDIENING:

ARZ Komfort Z-Wave aangedreven door een 15v motor en bediend via het draadloze Z-Wave protocol. De afstandsbediening en voeding (ZZ60H) moeten apart besteld worden.



BEDIENING:

AMZ Komfort Wifi Tuya aangedreven door een 15v motor en bediend via de FAKRO Smart app. De voeding (ZZ60H) moet apart besteld worden. FAKRO Wifi Tuya producten werken alleen via een 2.4 Ghz. Wifi verbinding.



BEDIENING:

AMZ Komfort Z-Wave Solar automatische bediening op zonne-energie door de ingebouwde besturingscentrale, solar batterij met PV-paneel en apart te bestellen afstandsbediening. Bediening volgens het Z-Wave protocol.



* Let op: neem bij dakramen met een BUVA rooster even contact met ons op voor de mogelijkheden.

Let op! De staalkleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Vraag een gratis staal aan bij uw zonwering dealer of via FAKRO.

ROLLUIKEN
ARZ
KOMFORT



VERDUISTERING...

Rolluiken bieden optimaal leefcomfort in uw kamer, omdat ze beschermen tegen oververhitting. Het rolluik zorgt voor nagenoeg complete verduistering van de ruimte, reduceert het geluid van buitenaf en garandeert privacy door een complete bedekking van het raam. Zo geniet u van een aangenaam binnenklimaat.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.

ARZ Komfort

Het rolluik verhoogt de bescherming tegen de warmte op zonnige dagen. Het rolluik wordt geïnstalleerd aan de buitenkant van het dakraam. De binnenzijde van de aluminium lamellen is bedekt met een speciale coating, die de binnenkomende warmte beperkt.

VOORDELEN:

- Beschermt tegen oververhitting.
- Verhoogt het privacygevoel.
- Beperkt het binnenkomende geluid.
- Beperkt warmteverlies in de winter.
- Verduistert de woonruimte nagenoeg compleet.
- De geleiders bestaan uit één stuk.
- Alleen toepasbaar op dakramen v.a. 2007.

TOEPASSING BIJ DAKRAAMCOMBINATIE

Bij installatie van rolluiken op dakramen in elke verticale combinatie is het noodzakelijk dat de minimale tussenafstand 25 cm is. Bij horizontaal gekoppelde dakramen is dit 10 cm.

BESCHIKBAAR IN DRIE KLEUREN:

- RAL 7016 (standaard voor huidige dakramen)
- RAL 7022 (standaard voor dakramen tot 1 januari 2025)
- RAL 9005 (voor o.a. Retro dakramen)



ARZ KOMFORT Z-WAVE



- te bedienen via het draadloze Z-Wave protocol.

ARZ KOMFORT WIFI TUYA



- te bedienen via de FAKRO Smart app.

ARZ KOMFORT Z-WAVE SOLAR



- aangedreven door zonnecellen en te bedienen via het draadloze Z-Wave protocol.

BEDIENING:
ARZ Komfort Z-Wave aangedreven door een 15v motor en bediend via het draadloze Z-Wave protocol. De afstandsbediening en voeding (ZZ60H) moeten apart besteld worden.



BEDIENING:
ARZ Komfort Wifi Tuya aangedreven door een 15v motor en bediend via de FAKRO Smart app. De voeding (ZZ60H) moet apart besteld worden. FAKRO Wifi Tuya producten werken alleen via een 2.4 Ghz. Wifi verbinding.




BEDIENING:
ARZ Komfort Z-Wave Solar aangedreven op zonne-energie en bediend via het draadloze Z-Wave protocol. De afstandsbediening moet apart besteld worden.



* Let op: neem bij dakramen van voor 2008 (uit 2007 of ouder) of met een BUVA rooster even contact met ons op voor de mogelijkheden.

VERDUISTEREND
ROLGORDIJN

ARF
NL/NE



NACHT BIJ DAG...

Het verduisterend rolgordijn ARF biedt een perfecte bescherming tegen zonlicht, door het nagenoeg volledig verduisteren van de woonruimte. De lichtinval wordt namelijk geweerd door het materiaal, de speciale afdichting in de onderlijst en de reflecterende laag aan de achterzijde. Ook de aluminium zijgeleiders dragen bij aan dit verduisterende effect.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) (plat)dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:



ARF New Line
ARF NE Z-Wave
ARF NE Wifi Tuya
ARF Z-Wave Solar

Zet het verduisterend rolgordijn in elke gewenste positie vast. Aan de bovenkant is het rolgordijn afgewerkt met een aluminium lijst en het is gemaakt van een elegante, eigentijdse stof. Er is een breed scala aan kleuren en diverse decoratieve prints beschikbaar. Kies de kleur of print die het beste past bij uw woonwensen.

VOORDELEN:

- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Lichtinval wordt geweerd.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een ruimte*.
- Beperking van warmteverlies tijdens de winter.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Biedt volledige privacy door het bedekken van het raam.
- Geschikt om schoon te maken.
- Voorzien van een thermo-stoplaag (zilverkleurig) aan de achterkant.

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

HANDMATIGE BEDIENING:

- ARF New Line handmatige bediening.
- ZST bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste ARF mogelijk.



ELEKTRISCHE BEDIENING:

- ARF New Electric Z-Wave bediening** via het draadloze Z-Wave protocol met een afstandsbediening of schakelaar (niet bijgeleverd) en een voeding (niet bijgeleverd), aangedreven door een 15V motor.
 - ARF New Electric Wifi Tuya bediening** via een draadloos Wifi-netwerk (2.4 Ghz) met de FAKRO Smart app en voeding (niet bijgeleverd), aangedreven door een 15V motor.
 - ARF Z-Wave Solar bediening door afstandsbediening (niet bijgeleverd), aangedreven door zonnecellen.
- **Bediening van de ARF NE Z-Wave en ARF NE Wifi Tuya is alleen mogelijk bij een gesloten raam.



AKZ CONNECTIESET

Naast de voeding en afstandsbediening zal er vanaf heden ook een AKZ connectieset bij de elektrische rolgordijnen (Z-Wave & Wi Tuya) besteld moeten worden.

AKZ Connectieset A:

FT_/FP_/FY_ dakramen tot 2007 –

PT_/PP_ dakramen tot 2025

AKZ Connectieset B:

FT_/FP_/FY_ dakramen vanaf 2007 tot 2025

AKZ Connectieset C:

Greenview FT_/FP_/FY_ dakramen (vanaf 2025)

AKZ Connectieset D:

Greenview PT_/PP_ dakramen (vanaf 2025)



De ARF NE Z-Wave (elektrisch) wordt bediend met schakelaar of afstandsbediening en een voeding. Deze onderdelen bestelt u apart.


KLEUREN

ARF VERDUISTEREND ROLGORDIJN

GROEP I




GROEP II



HONEYCOMB
PLISSÉ

APF



INNOVATIEVE SCHOONHEID...

De honeycomb plissé APF is een elegante raamdecoratie. De unieke honingraatstructuur geeft een sfeervolle en tegelijkertijd strakke uitstraling in de kamer en zorgt tevens voor een goede isolatie. Het beschermt uw leefruimte in de zomer tegen oververhitting en in de winter tegen warmteverlies.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:



APF

De aluminium zijgeleiders (zilver of wit) bedekken de randen van de stof en beperken de hoeveelheid lichtinval. Het beschermt uw vertrek optimaal tegen de zon. Er is een breed scala aan kleuren beschikbaar. Kies de kleur die past bij uw woonwensen.

VOORDELEN:

- Top down bottom up bediening.
- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Beperking van lichtinval.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een ruimte*.
- Beperking van warmteverlies in de winter.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Biedt volledige privacy door het bedekken van het raam.
- Leverbaar met zijgeleiding in zilver (APF/A) of wit (APF/W).

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

BEDIENING:

- **APF** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste APF mogelijk.



De honeycomb plissé kan in elke gewenste positie vastgezet worden.



De honeycomb plissé heeft een honingraatstructuur en is voor extra isolatie aan de binnenzijde met aluminium gecoat.



Top down bottom up bediening.

KLEUREN


APF HONEYCOMB PLISSÉ





GROEP I




GROEP II



 Kleur in de schaduw

 Kleur in de zon

GEPLISSEERD
GORDIJN
APS



STIJLVOL DESIGN VOOR ELK INTERIEUR

Het geplisseerd gordijn APS is stijlvol en decoratief. Het creëert een zacht, gelijkmatig verspreid lichtniveau in de ruimte, in kleuren die passen bij elk interieur.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:



APS

Het gordijn heeft een stevige stof, die dankzij de plooiën goed in vorm blijft. Het geplisseerd gordijn is traploos verstelbaar dankzij de aluminium zijgeleiders (zilver of wit). Deze bedekken de randen van de stof en beperken de hoeveelheid lichtinval. Het beschermt uw leefruimte optimaal tegen de zon. Er zijn verschillende kleuren en decoratieve prints beschikbaar. Kies de kleur of print die het beste past bij uw woonwensen.

VOORDELEN:

- Top down bottom up bediening.
- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Creëert een zacht, gelijkmatig verspreid lichtniveau in de ruimte, in kleuren die passen bij elk interieur.
- Zorgt voor een zachte lichtinval.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een ruimte*.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Biedt privacy door het bedekken van het raam.
- Leverbaar met zijgeleiding in zilver (APS/A) of wit (APS/W).

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

BEDIENING:

- **APS** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste APS mogelijk.



De zijgeleiding beperkt de hoeveelheid lichtinval.



Het geplisseerd gordijn kan in elke gewenste positie vastgezet worden.



Top down bottom up bediening.

KLEUREN

APS GEPLISSEERD GORDIJN

GROEP I



651
wit



652
perzik



662
donkergrijs

GROEP II



654
oranje



658
blauw



661
bruin



665
grafiet




674
grijs vezeldraad



666

crème gestreept



667

beige gestreept



668

chocolade gestreept



671

bloemen op wit



672

groene accenten op wit



Kleur in de schaduw

Kleur in de zon


Let op! De staalkleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Vraag een gratis staal aan bij uw zonwering dealer of via FAKRO.

www.fakro.nl

23

ROLGORDIJN
MET ZIJGELEIDING

ARP
NL/NE



VERFRAAI UW INTERIEUR..

Het rolgordijn met zijgeleiding ARP vermindert lichtinval in uw woonruimte. Door de ruime keuze aan stoffen, kleuren en decoratie past de zonwering perfect bij elk interieur. Zo creëert u een aangename, persoonlijke sfeer.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:



ARP New Line
 ARP NE Z-Wave
 ARP NE Wifi Tuya
 ARP Z-Wave Solar

De zijgeleiding (standaard in aluminium, maar ook verkrijgbaar in wit) bedekt de randen van de stof en reduceert daardoor verder de lichtinval. U bedient de binnenzonwering handmatig of elektrisch, afhankelijk van het gekozen type zonwering.

VOORDELEN:

- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Geleidelijke reductie van binnenkomend zonlicht.
- Breed kleurenassortiment voor iedere individuele smaak.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een ruimte*.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Biedt volledige privacy door het bedekken van het raam.

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

HANDMATIGE BEDIENING:

- **ARP New Line** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste ARP mogelijk.



ELEKTRISCHE BEDIENING:

- **ARP New Electric Z-Wave** bediening** via het draadloze Z-Wave protocol met een afstandsbediening of schakelaar (niet bijgeleverd) en een voeding (niet bijgeleverd), aangedreven door een 15V motor.
 - **ARP New Electric Wifi Tuya** bediening** via een draadloos Wifi-netwerk (2.4 Ghz) met de FAKRO Smart app en voeding (niet bijgeleverd), aangedreven door een 15V motor.
 - **ARP Z-Wave Solar** bediening door afstandsbediening (niet bijgeleverd), aangedreven door zonnecellen.
- **Bediening van de ARP NE Z-Wave en ARP NE Wifi Tuya is alleen mogelijk bij een gesloten raam.



AKZ CONNECTIESET

Naast de voeding en afstandsbediening zal er vanaf heden ook een AKZ connectieset bij de elektrische rolgordijnen (Z-Wave & Wi Tuya) besteld moeten worden.

AKZ Connectieset A:

FT_/FP_/FY_ dakramen tot 2007 -

PT_/PP_ dakramen tot 2025

AKZ Connectieset B:

FT_/FP_/FY_ dakramen vanaf 2007 tot 2025

AKZ Connectieset C:

Greenview FT_/FP_/FY_ dakramen (vanaf 2025)

AKZ Connectieset D:

Greenview PT_/PP_ dakramen (vanaf 2025)




De ARP NE Z-Wave (elektrisch) wordt bediend met schakelaar of afstandsbediening en een voeding. Deze onderdelen bestelt u apart.

KLEUREN



ARP ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING



GROEP I



GROEP II



* kleur 006 (beige gemeleerd) is alleen mogelijk bij handmatige bediening



☾ Kleur in de schaduw
☀ Kleur in de zon

ROLGORDIJN **ARS**



LEEF MET KLEUREN...

Het standaard rolgordijn ARS beschermt uw woonruimte tegen lichtinval en vormt tegelijkertijd een extra decoratief element. U reguleert eenvoudig hoeveel licht u in de ruimte wilt binnenlaten door zelf te kiezen in welke van de drie verschillende standen het rolgordijn wordt vastgezet.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:



ARS

Het rolgordijn wordt opgerold op een roller met een springveer. Het werkt op basis van een cassettesysteem en is aan de bovenkant afgewerkt met een aluminium lijst. Het rolgordijn is in drie verschillende standen in te stellen, met behulp van de bijgeleverde haakjes. Er zijn verschillende kleuren en decoratieve prints beschikbaar. Kies de kleur of print die het beste past bij uw woonwensen.

VOORDELEN:

- Vast te zetten in drie standen.
- Reduceert geleidelijk de lichtinval.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een woonruimte*.
- Biedt privacy door het bedekken van het raam.

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

BEDIENING:

- **ARS** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste ARS mogelijk.



De aluminium cassette verbergt de roller.



Het rolgordijn is in drie verschillende standen vast te zetten.




KLEUREN

ARS ROLGORDIJN



GROEP I



ALGEMEEN

BUITENZONWERING

BINNENZONWERING

INSECTENHOR


BEDIENING ZONWERING
ELEKTRISCH EN HANDMATIG


ZONWERING
SAMENSTELLEN

PRUIZEN ZONWERING
DAKRAMEN

PRUIZEN ZONWERING
PLATDAKPRODUCTEN



 *Kleur in de schaduw*

 *Kleur in de zon*

JALOEZIEËN
AJP



LICHT IN UW HANDEN..

De jaloezie AJP is een populaire zonwering, omdat de lichtinval er op eenvoudige wijze mee te regelen is. Verander de stand van de lamellen om zonnestralen gecontroleerd binnen te laten. Zo creëert u een unieke sfeer in uw woonruimte.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:



AJP

De jaloezie beschermt uw woonruimte tegen oververhitting en vormt een decoratief element. De zijgeleiding zorgt voor een verduisterend effect in de ruimte. Door de stand van de lamellen aan te passen is het mogelijk om het binnenvallende licht te reguleren.

VOORDELEN:

- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Lichtregulatie door aanpassing van de hoek van de lamellen.
- Decoratief element.
- De mogelijkheid om het raam gedeeltelijk te bedekken.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een ruimte*.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Verhoogt het gevoel van privacy waarbij natuurlijk licht nog steeds binnenvalt.

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

HANDMATIGE BEDIENING:



- **AJP** handmatige bediening.
- **ZST** universele bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste AJP mogelijk.

Let op! Toepassing van jaloezie (AJP) is niet mogelijk bij een Greenview dakraam met Politie Keurmerk (PK)



Handmatige bediening van de jaloezie.




De zijgeleiding zorgt voor een verduisterend effect in de ruimte en houdt de lamellen gelijk.



KLEUREN

AJP JALOEZIE



INSECTENHOR

AMS



EFFECTIEVE BESCHERMING...

De insectenhor AMS houdt muggen en andere insecten tegen die de woonruimte binnen willen dringen. Laat uw raam dus gewoon open staan wanneer u dat wenst. Dat is wel zo prettig.

Vind de juiste toepassing en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit product geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.

AMS

De insectenhor is de enige dakraamaccessoire die op de aftimmering gemonteerd wordt en niet op het dakraam. Het is gemaakt van glasvezel dat bedekt is met PVC en het heeft een aluminium (zilver) of kunststof (wit) zijgeleiding.

VOORDELEN:

- Voorkomt dat muggen en andere insecten een ruimte binnendringen als het dakraam open staat.
- Minimale schaduwvorming in de ruimte.
- Te installeren in combinatie met andere binnen- en buitenzonwering.
- Leverbaar met zijgeleiding in wit kunststof (AMS/W) of aluminium (AMS/A).

BEDIENING:

- **AMS** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste AMS mogelijk.




OP MAAT:

De lengtemaat bij de FAKRO® AMS insectenhor verschilt van de maat op het productplaatje. Dit komt doordat de insectenhor op de aftimmering rondom het dakraam wordt gemonteerd en niet op het dakraam zelf. De lengte van de hor kan aangepast worden.



De AMS constructie garandeert volledige bescherming tegen insecten.





BEDIENINGSSTOKKEN

ZST
ZSD

BEDIENEN VAN UW ZONWERING

FAKRO heeft een ruim assortiment bedieningssystemen: handmatig en elektrisch. De handmatige bediening is eenvoudig en doeltreffend en bestaat uit twee varianten van de bedieningsstok. Voor de elektrische bediening van FAKRO zonweringen wordt gebruik gemaakt van het Z-Wave systeem. Zo is het product, in een draadloos netwerk, aan te sturen via bijvoorbeeld een afstandsbediening of een smartphone.

ZST
ZSD

HANDMATIGE BEDIENINGSSYSTEMEN

FAKRO heeft functionele bedieningsstokken voor het bedienen van dakramen en binnen- en buitenzonweringen die buiten uw bereik zijn. Ze maken het mogelijk om hooggeplaatste dakramen te openen of te sluiten. Ook diverse binnen- en buitenzonweringen (screens) bedient u hiermee.



VOOR BINNENZONWERING DAKRAMEN

Met de universele **ZST** telescopische bedieningsstok kunt u dakramen en binnenzonwering die buiten handbereik zijn, bedienen. Het gaat om:

- de **ARS, ARP, ARF** rolgordijnen;
- de **APS** en **APF** plissé gordijnen;
- de **AJP** jaloezie.

Lengte van de stok

De standaard lengte van de stok is 119 cm. Deze is uit te schuiven tot 134, 164, 190 en 218 cm.

Verlengstuk

Gebruik het ZSP verlengstuk om de stok tot 330 cm te verlengen.



VOOR BINNENZONWERING PLATDAKPRODUCTEN

Voor het bedienen van FAKRO platdakproducten en binnenzonwering die buiten bereik zijn, gebruikt u de **ZSD** bedieningsstok. U bedient hiermee:

- het DMF platdakraam
- de DMC lichtkoepel
- de DMG lichtkoepel met vlak glas
- het **ARF/D** verduisterend rolgordijn

Lengte van de stok

De standaard lengte van de stok is 119 cm. Deze is uit te schuiven tot maximaal 330 cm.




FAKRO heeft haar producten uitgerust met een revolutionair radiocommunicatiesysteem Z-Wave. Z-Wave is een draadloos communicatiesysteem dat gebruikt wordt voor communicatie tussen huishoudelijke apparaten. Het systeem combineert elektrische apparaten in een enkel netwerk, waaronder: verlichting, thermostaten, alarminstallaties, computers, telefoons, airconditioning en elektrische ramen en rolluiken. Elk apparaat dat de Z-Wave module geïnstalleerd heeft, kan deel uitmaken van het netwerk.

ELEKTRISCHE BEDIENINGSSYSTEMEN VIA Z-WAVE EN SOLAR

GATEWAY - DE VERBINDINGSCENTRALE

Om Z-Wave producten, waaronder FAKRO's elektrische zonwering, in een huis of gebouw aan te sturen, heeft u een gateway nodig. Deze gateway kan via een standaard router verbinding maken met het internet. Zo kan het huis (of gebouw) via een beveiligd protocol op afstand gemonitord en bestuurd worden. Iedere PC, laptop, tablet of smartphone (waarop de gebruiker via internet inlogt) wordt daarmee een afstandsbediening. Via een app is de gehele woning te regelen. FAKRO producten kunnen ook gecombineerd worden met gateways die werken met andere verbindingen (KNX of Somfy), gebruik hiervoor de ZWMA4 vertaalmodule.



AFSTANDBEDIENING ZRH12

De **ZRH12** afstandsbediening maakt het mogelijk om 144 elektrische producten verdeeld over 12 groepen op afstand te bedienen: dakramen, rolluiken, screens, verduisterende rolgordijnen, rolgordijnen met zijgeleiding en jaloezieën.



WANDSCHAKELAAR ZRW7

De **ZRW7** wandschakelaar (opbouw) maakt het mogelijk om 84 elektrische producten verdeeld over 7 groepen op afstand te bedienen: dakramen, rolluiken, screens, verduisterende rolgordijnen, rolgordijnen met zijgeleiding en jaloezieën.

De wandschakelaar is geheel zelfstandig en draadloos dankzij batterijvoeding en radiotechnologie.



WANDSCHAKELAAR ZWL1

De **ZWL1** wandschakelaar (inbouw), inclusief domoticamodule, maakt het mogelijk om één groep van maximaal 231 elektrische producten tegelijk op afstand te bedienen: dakramen, rolluiken, screens, verduisterende rolgordijnen, rolgordijnen met zijgeleiding en jaloezieën.



WANDSCHAKELAAR ZWL3

De **ZWL3** wandschakelaar (inbouw), inclusief domoticamodule, maakt het mogelijk om 231 elektrische producten verdeeld over 3 groepen op afstand te bedienen: dakramen, rolluiken, screens, verduisterende rolgordijnen, rolgordijnen met zijgeleiding en jaloezieën.

STROOMVOORZIENING APPARATEN 15V



ZZ60(H)

Met uitzondering van de **ZWS230** kettingmotoren en Z-Wave dakramen, hebben alle elektrische FAKRO producten een 15V DC voeding. Er zijn twee voedingseenheden: een voeding voor montage op DIN TS35 rail **ZZ60** en een voeding in kunststof behuizing **ZZ60h**. Eén voeding kan tot maximaal drie FAKRO Z-Wave producten van stroom voorzien.

AKZ CONNECTIESET

Naast de voeding en afstandsbediening zal er vanaf heden ook een AKZ connectieset bij de elektrische rolgordijnen (Z-Wave & Wi Tuya) besteld moeten worden.

AKZ Connectieset A:

FT_/FP_/FY_ dakramen tot 2007 - PT_/PP_ dakramen tot 2025

AKZ Connectieset B:

FT_/FP_/FY_ dakramen vanaf 2007 tot 2025

AKZ Connectieset C:

Greenview FT_/FP_/FY_ dakramen (vanaf 2025)

AKZ Connectieset D:

Greenview PT_/PP_ dakramen (vanaf 2025)

Z-WAVE



**EEN SLIMME
WONING IS ZO GEREGLD...**

SMARTHOME

In een slimme woning (smarthome) zijn meerdere alledaagse apparaten door middel van moderne technologie met elkaar verbonden. Zo kunnen een thermostaat, verwarming of lamp met elkaar communiceren en informatie uitwisselen via draadloze verbindingen als bluetooth en Z-Wave of draadverbindingen.

Veel dagelijkse handelingen en activiteiten worden hierdoor automatisch geregeld, wat bijdraagt aan het comfort in huis. Denk aan een heerlijke warme woning in de winterdagen, voldoende ventilatie als er teveel mensen in een ruimte zijn of het voorkomen van oververhitting in de zomer door automatisch sluitende zonwering. Het kan ook helpen bij energiebesparing. Zo hoeft je dus bijna nergens meer zelf aan te denken.

Voordelen van een smarthome

- Efficiënter energiebeheer
- Verhoogde veiligheid



COMMUNICATIE VIA Z-WAVE

De elektrische producten, die toe te passen zijn in een slimme woning, communiceren via de draadloze verbinding Z-Wave. Z-Wave is een techniek die ervoor zorgt dat alle slimme apparaten en producten in een woning met elkaar in verbinding kunnen staan. Zo is het mogelijk dat apparaten via Z-Wave een signaal ontvangen en uitzenden. Hierdoor kunnen grotere afstanden overbrugd worden in en om de woning en is het makkelijk om een hele woning te bedienen.

FAKRO kiest voor Z-Wave

- Groot draagvlak en toekomstbestendig
- Vrijwel onbeperkt bereik (signaal komt altijd bij apparaat aan als het via andere apparaten kan worden doorgegeven)
- Laag energieverbruik
- Open source
- Veilig netwerk
- Modulair



COMMUNICATIE VIA WIFI

FAKRO heeft een assortiment elektrische producten die communiceren via de Wifi verbinding. Wifi is een gecertificeerd communicatieprotocol en apparaten die aan dit protocol voldoen kunnen met elkaar communiceren. Let wel op dat de Wifi Tuya producten communiceren via een 2.4 Ghz. Wifi verbinding. Raadpleeg jouw provider op welke manier je een 2.4 Ghz. netwerk bij jou thuis kunt opzetten.

- Groot draagvlak en toekomstbestendig
- Direct communiceren via onze eigen FAKRO Smart app
- Veilig netwerk
- Geen gateway/Hub nodig
- Kan gekoppeld worden aan verschillende smarthome systemen
- Kan overal ter wereld bediend worden

VERBINDING MET ANDERE COMMUNICATIESYSTEMEN

Het idee van een smarthome is dat alle producten en apparaten in een woning met elkaar kunnen samenwerken. Zo kan de bewoner vrijwel alles, al dan niet automatisch, aansturen. Sommige producten werken met andere communicatiesystemen dan Z-Wave, zoals KNX of Somfy. Hierop heeft FAKRO een oplossing bedacht met de ZWMA4-vertaalmodule. Deze module zorgt ervoor dat FAKRO producten kunnen integreren in vrijwel elk smarthome systeem met elk type communicatiesysteem.

Kies in twee stappen een FAKRO zonwering

1 Stap 1: bepaal het type dakraam met bijbehorende afmeting

- Zoek het productplaatje rechtsboven op het kozijn van het dakraam (zie afbeelding 1).
- Lees hier het type dakraam af (voorbeeld in afbeelding 2: FTP-V).
- Noteer de afmeting (cm) van het dakraam (voorbeeld afbeelding 2: 78/98).

Ga door naar **stap 2** op de volgende pagina voor een passende zonwering.



Afbeelding 1: productplaatje op dakraam



Afbeelding 2: productplaatje

TABEL 1: TYPEN DAKRAMEN ZONWERING

	FT_	FT_ GREENVIEW	PTP_	PTP_ GREENVIEW	FY_-V	FP_	FP_ GREENVIEW	PPP_	PPP_ GREENVIEW
Buitenzonwering	AMZ Komfort screen	+	+	+	+	+	+	+	+
	AMZ Komfort Z-Wave screen ^{1/3}	+	+	+	+	+	+	+	+
	AMZ Komfort Z-Wave Solar screen ^{1/3}	+	+	+	+	+	+	+	+
	AMZ Komfort Wifi Tuya screen ^{1/3}	+	+	+	+	+	+	+	+
	ARZ Komfort Z-Wave ^{1/4}	+	+	+	+	+	+	+	+
	ARZ Komfort Z-Wave Solar ^{1/4}	+	+	+	+	+	+	+	+
	ARZ Komfort Wifi Tuya ^{1/4}	+	+	+	+	+	+	+	+
Binnenzonwering	ARF NL verduisterend rolgordijn	+	+	+	+	+	+	+	+
	ARF NE Z-Wave verduisterend rolgordijn	B	C	A	D	B	B	C	A
	ARF NE Wifi Tuya verduisterend rolgordijn	B	C	A	D	B	B	C	A
	ARF Z-Wave Solar verduisterend rolgordijn	+	+	+	+	+	+	+	+
	APF honeycomb plissé	+	+	+	+	+	+	+	+
	APS geplisseerd gordijn	+	+	+	+	+	+	+	+
	ARP NL rolgordijn met zijgeleiding	+	+	+	+	+	+	+	+
	ARP NE Z-Wave rolgordijn met zijgeleiding	B	C	A	D	B	B	C	A
	ARP NE Wifi Tuya rolgordijn met zijgeleiding	B	C	A	D	B	B	C	A
	ARP Z-Wave Solar rolgordijn met zijgeleiding	+	+	+	+	+	+	+	+
	AJP jaloezie ⁵	+	+	+	+	+	+	+	+
	ARS standaard rolgordijn	+	+	+	+	+	+	+	+
	AMS insectenor	+	+	+	+	+	+	+	+

TABEL 2: MATEN ZONWERING

		Breedte (b) van het dakraam in cm					
		55	66	78	94	114	134
Buiten	AMZ Komfort	180	180	206	206	180	160
	AMZ Komfort Z-Wave / Solar / Wifi Tuya	206	206	206	206	206	206
	ARZ Komfort Z-Wave / Solar / Wifi Tuya	180	180	206	206	180	180
Binnenzonwering	ARF NL	160	180	206	206	160	160
	ARF NE Z-Wave, ARF NE Wifi Tuya	140	180	206	206	180	180
	ARF Z-Wave Solar	140	180	206	206	180	180
	APF / APS	206	206	206	206	206	206
	ARP NL	160	180	206	206	160	160
	ARP NE Z-Wave, ARP NE Wifi Tuya	140	180	206	206	180	180
	ARP Z-Wave Solar	140	180	206	206	180	180
	AJP	98	140	206	206	140	140
	ARS	180	206	206	206	180	180
	AMS* 1	200	240	240	240	240	240

¹⁾ Hoogte aftimmering. Bij maximale hoogtes en breedtes kan de stof loshangen. Met name bij vlakke dakhelling zichtbaar.

2 Stap 2: kies nu een passende zonwering voor het dakraam

- a. Zoek in **TABEL 1** jouw type dakraam op en kies een mogelijke zonwering.
- b. Ga naar **TABEL 2** en zoek het gekozen type zonwering op.
- c. Bekijk hier per breedtemaat wat de maximale hoogtemaat is. Is de hoogtemaat van het dakraam gelijk aan of korter dan de vermelde maximale hoogte, dan past deze zonwering.

	FWU	FDU-V		FGU-V		FX_	BD / BV /BX / B W/B U
		Boven vleugel	Onder vleugel	Boven vleugel	Onder vleugel		
	-	+	-	+	-	-	-
	-	+ ²	+ ²	+ ²	-	+ ²	-
	-	+ ²	+ ²	+ ²	-	+ ²	-
	-	+ ²	+ ²	+ ²	-	+ ²	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	+	+	+	+	+	+	+
	C	C	-	C	-	C	-
	C	C	-	C	-	C	-
	+	+	+	+	+	+	+ ²
	+	+	+	+	+	+	+ ²
	+	+	+	+	+	+	+ ²
	+	+	+	+	+	+	+ ²
	C	C	-	C	-	C	-
	C	C	-	C	-	C	-
	+	+	+	+	+	+	+ ²
	+	+	+	+	+	+	+ ²
	+	+	+	+	+	+	+ ²
	+	+	+	+	+	+	+ ²

- ¹⁾ Past alleen op dakramen vanaf 2007.
- ²⁾ Speciale bestelling.
- ³⁾ Behoud 10 cm afstand tussen verticaal gecombineerde dakramen en minimaal 4 cm tussen horizontaal gecombineerde dakramen.
- ⁴⁾ Behoud 25 cm afstand tussen verticaal gecombineerde dakramen en minimaal 10 cm tussen horizontaal gecombineerde dakramen.
- ⁵⁾ Toepassing van jaloezie (AJP) is niet mogelijk bij een dakraam met Politie Keurmerk (PK)
- ^{A)} AKZ connectieset A moet hier bij besteld worden.
- ^{B)} AKZ connectieset B moet hier bij besteld worden.
- ^{C)} AKZ connectieset C moet hier bij besteld worden.
- ^{D)} AKZ connectieset D moet hier bij besteld worden.

TABEL 3: PLATDAKRAMEN ZONWERING

	D_F	D_G	D_C	D_Z	DXW	DRF	DRC
ARF/D verduisterend rolgordijn	+	+	+	+	+	+	+
ARF/D Z-Wave Solar verduisterend rolgordijn	+	+	+	+	+	+	+
ARF/D Z-Wave verduisterend rolgordijn	+	+	+	+	+	-	-
AMZ/F Z-Wave Solar screen	+	+	-	-	-	+	-
AMZ/C Z-Wave	-	-	+	-	-	-	-

	60x60	60x90	70x70	80x80	90x60	90x90	100x100	100x150	120x90	120x220	140x140	120x200	150x100	200x100
ARF/D	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-
ARF/D Z-Wave	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
ARF/D Solar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AMZ/F Solar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AMZ/C Z-Wave	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

PRIJZEN ZONWERINGEN | DAKRAMEN

afmeting [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x118	134x140
maatcode	01	02	03	04	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12	18	17

ROLLUIK

ARZ KOMFORT Z-Wave RAL 7016 / 7022

🚚 10 / 20

prijs excl. 21% BTW	€ 547,60	€ 555,17	€ 570,31	€ 585,45	€ 585,45	€ 605,64	€ 620,78	€ 638,45	€ 623,30	€ 623,30	€ 640,97	€ 676,30	€ 651,06	€ 676,30	€ 656,11	€ 676,30	€ 739,39
prijs incl. 21% BTW	€ 662,60	€ 671,76	€ 690,08	€ 708,40	€ 708,40	€ 732,82	€ 751,15	€ 772,52	€ 754,20	€ 754,20	€ 775,57	€ 818,32	€ 787,79	€ 818,32	€ 793,89	€ 818,32	€ 894,66

ARZ KOMFORT Z-Wave RAL 9005

🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.																
prijs incl. 21% BTW	p.o.a.																

ARZ KOMFORT Wifi Tuya RAL 7016 / 7022

🚚 10 / 20

prijs excl. 21% BTW	€ 714,15	€ 721,72	€ 739,39	€ 754,53	€ 754,53	€ 769,67	€ 787,33	€ 807,52	€ 789,86	€ 789,86	€ 810,04	€ 842,85	€ 817,61	€ 842,85	€ 822,66	€ 842,85	€ 903,41
prijs incl. 21% BTW	€ 864,12	€ 873,28	€ 894,66	€ 912,98	€ 912,98	€ 931,30	€ 952,67	€ 977,10	€ 955,73	€ 955,73	€ 980,15	€ 1019,85	€ 989,31	€ 1019,85	€ 995,42	€ 1019,85	€ 1093,13

ARZ KOMFORT Wifi Tuya RAL 9005

🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.																
prijs incl. 21% BTW	p.o.a.																

ARZ KOMFORT Z-Wave Solar RAL 7016 / 7022

🚚 3 / 20

prijs excl. 21% BTW	€ 446,66	€ 456,75	€ 469,37	€ 471,89	€ 476,94	€ 492,08	€ 502,18	€ 517,32	p.o.a.	€ 504,70	€ 519,84	€ 532,46	€ 524,89	€ 537,51	€ 527,41	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	€ 540,46	€ 552,67	€ 567,94	€ 570,99	€ 577,10	€ 595,42	€ 607,63	€ 625,95	p.o.a.	€ 610,69	€ 629,01	€ 644,27	€ 635,11	€ 650,38	€ 638,17	p.o.a.	p.o.a.

ARZ KOMFORT Z-Wave Solar RAL 9005

🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.																
prijs incl. 21% BTW	p.o.a.																

SCREEN

AMZ KOMFORT Z-Wave I RAL 7016 / 7022

🚚 10

prijs excl. 21% BTW	€ 446,66	€ 456,75	€ 469,37	€ 471,89	€ 476,94	€ 492,08	€ 502,18	€ 517,32	p.o.a.	€ 504,70	€ 519,84	€ 532,46	€ 524,89	€ 537,51	€ 527,41	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	€ 540,46	€ 552,67	€ 567,94	€ 570,99	€ 577,10	€ 595,42	€ 607,63	€ 625,95	p.o.a.	€ 610,69	€ 629,01	€ 644,27	€ 635,11	€ 650,38	€ 638,17	p.o.a.	p.o.a.

AMZ KOMFORT Z-Wave I RAL 9005

🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.																
prijs incl. 21% BTW	p.o.a.																

AMZ KOMFORT Z-Wave II RAL 7016 / 7022

🚚 10

prijs excl. 21% BTW	€ 481,99	€ 492,08	€ 502,18	€ 507,22	€ 509,75	€ 527,41	€ 542,55	€ 552,65	p.o.a.	€ 542,55	€ 555,17	€ 570,31	€ 562,74	€ 577,88	€ 565,26	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	€ 583,21	€ 595,42	€ 607,63	€ 613,74	€ 616,79	€ 638,17	€ 656,49	€ 668,70	p.o.a.	€ 656,49	€ 671,76	€ 690,08	€ 680,92	€ 699,24	€ 683,97	p.o.a.	p.o.a.

AMZ KOMFORT Z-Wave II RAL 9005

🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.																
prijs incl. 21% BTW	p.o.a.																

AMZ KOMFORT Z-Wave Solar I RAL 7016 / 7022

🚚 10

prijs excl. 21% BTW	€ 673,77	€ 681,35	€ 693,96	€ 704,06	€ 704,06	€ 711,63	€ 724,24	€ 741,91	p.o.a.	€ 724,24	€ 741,91	€ 764,62	€ 744,43	€ 754,53	€ 746,96	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	€ 815,27	€ 824,43	€ 839,69	€ 851,91	€ 851,91	€ 861,07	€ 876,34	€ 897,71	p.o.a.	€ 876,34	€ 897,71	€ 925,19	€ 900,76	€ 912,98	€ 903,82	p.o.a.	p.o.a.

AMZ KOMFORT Z-Wave Solar I RAL 9005

🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.																
prijs incl. 21% BTW	p.o.a.																

AMZ KOMFORT Z-Wave Solar II RAL 7016 / 7022

🚚 10

prijs excl. 21% BTW	€ 709,10	€ 716,67	€ 726,77	€ 741,91	€ 741,91	€ 749,48	€ 764,62	€ 777,24	p.o.a.	€ 764,62	€ 777,24	€ 805,00	€ 782,29	€ 794,90	€ 784,81	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	€ 858,02	€ 867,18	€ 879,39	€ 897,71	€ 897,71	€ 906,87	€ 925,19	€ 940,46	p.o.a.	€ 925,19	€ 940,46	€ 974,05	€ 946,56	€ 961,83	€ 949,62	p.o.a.	p.o.a.

AMZ KOMFORT Z-Wave Solar II RAL 9005

🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.																
prijs incl. 21% BTW	p.o.a.																

AMZ KOMFORT Wifi Tuya I RAL 7016 / 7022

🚚 10

prijs excl. 21% BTW	€ 615,73	€ 623,30	€ 633,40	€ 635,92	€ 640,97	€ 658,63	€ 671,25	€ 683,87	p.o.a.	€ 673,77	€ 686,39	€ 699,01	€ 688,92	€ 704,06	€ 693,96	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	€ 745,04	€ 754,20	€ 766,41	€ 769,47	€ 775,57	€ 796,95	€ 812,21	€ 827,48	p.o.a.	€ 815,27	€ 830,53	€ 845,80	€ 833,59	€ 851,91	€ 839,69	p.o.a.	p.o.a.

AMZ KOMFORT Wifi Tuya I RAL 9005

🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.																
prijs incl. 21% BTW	p.o.a.																

AMZ KOMFORT Wifi Tuya II RAL 7016 / 7022

🚚 10



prijs excl. 21% BTW	€ 648,54	€ 658,63	€ 671,25	€ 676,30	€ 678,82	€ 693,96	€ 709,10	€ 719,20	p.o.a.	€ 709,10	€ 721,72	€ 739,39	€ 726,77	€ 746,96	€ 731,82	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	€ 784,73	€ 796,95	€ 812,21	€ 818,32	€ 821,37	€ 839,69	€ 858,02	€ 870,23	p.o.a.	€ 858,02	€ 873,28	€ 894,66	€ 879,39	€ 903,82	€ 885,50	p.o.a.	p.o.a.

AMZ KOMFORT Wifi Tuya II RAL 9005

🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.																
prijs incl. 21% BTW	p.o.a.																

Scan voor
actuele prijzen



PRIJZEN ZONWERINGEN | DAKRAMEN

afmeting [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x118	134x140
maatcode	01	02	03	04	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12	18	17

AMZ KOMFORT I (7016 / 7022) handbediend

3 / 10

prijs excl. 21% BTW	€ 88,32	€ 100,94	€ 111,03	€ 111,03	€ 113,56	€ 113,56	€ 113,56	€ 148,89	€ 136,27	€ 136,27	€ 136,27	€ 174,12	€ 189,26	€ 189,26	€ 194,31	€ 194,31	€ 194,31
prijs incl. 21% BTW	€ 106,87	€ 122,14	€ 134,35	€ 134,35	€ 137,40	€ 137,40	€ 137,40	€ 180,15	€ 164,89	€ 164,89	€ 164,89	€ 210,69	€ 229,01	€ 229,01	€ 235,11	€ 235,11	€ 235,11

AMZ KOMFORT II (7016 / 7022) handbediend

3 / 10

prijs excl. 21% BTW	€ 108,51	€ 128,70	€ 148,89	€ 148,89	€ 153,93	€ 153,93	€ 153,93	€ 194,31	€ 184,22	€ 184,22	€ 184,22	€ 217,02	€ 257,40	€ 257,40	€ 262,44	€ 262,44	€ 262,44
prijs incl. 21% BTW	€ 131,30	€ 155,73	€ 180,15	€ 180,15	€ 186,26	€ 186,26	€ 186,26	€ 235,11	€ 222,90	€ 222,90	€ 222,90	€ 262,60	€ 311,45	€ 311,45	€ 317,56	€ 317,56	€ 317,56

KOMFORT I (9005) handbediend

20

prijs excl. 21% BTW	€ 113,56	€ 126,18	€ 136,27	€ 136,27	€ 138,79	€ 138,79	€ 138,79	€ 174,12	€ 161,50	€ 161,50	€ 161,50	€ 199,36	€ 214,50	€ 214,50	€ 219,54	€ 219,54	€ 219,54
prijs incl. 21% BTW	€ 137,40	€ 152,67	€ 164,89	€ 164,89	€ 167,94	€ 167,94	€ 167,94	€ 210,69	€ 195,42	€ 195,42	€ 195,42	€ 241,22	€ 259,54	€ 259,54	€ 265,65	€ 265,65	€ 265,65

AMZ KOMFORT II (9005) handbediend

20

prijs excl. 21% BTW	€ 133,75	€ 153,93	€ 174,12	€ 174,12	€ 179,17	€ 179,17	€ 179,17	€ 219,54	€ 209,45	€ 209,45	€ 209,45	€ 242,26	€ 282,63	€ 282,63	€ 287,68	€ 287,68	€ 287,68
prijs incl. 21% BTW	€ 161,83	€ 186,26	€ 210,69	€ 210,69	€ 216,79	€ 216,79	€ 216,79	€ 265,65	€ 253,44	€ 253,44	€ 253,44	€ 293,13	€ 341,98	€ 341,98	€ 348,09	€ 348,09	€ 348,09

VERDUISTEREND ROLGORDIJN*1

ARF NL Groep I - (ALU / RAL9003)

3 / 10

prijs excl. 21% BTW	€ 115,50	€ 118,80	€ 122,10	€ 128,70	€ 132,00	€ 141,90	€ 155,10	€ 168,30	€ 148,50	€ 148,50	€ 165,00	€ 178,20	€ 165,00	€ 178,20	€ 168,30	€ 178,20	€ 188,10
prijs incl. 21% BTW	€ 139,76	€ 143,75	€ 147,74	€ 155,73	€ 159,72	€ 171,70	€ 187,67	€ 203,64	€ 179,69	€ 179,69	€ 199,65	€ 215,62	€ 199,65	€ 215,62	€ 203,64	€ 215,62	€ 227,60

ARF NL Groep II - (ALU / RAL9003)

10 / 25

prijs excl. 21% BTW	€ 141,90	€ 148,50	€ 151,80	€ 165,00	€ 168,30	€ 184,80	€ 194,70	€ 211,20	€ 188,10	€ 188,10	€ 207,90	€ 224,40	€ 207,90	€ 224,40	€ 211,20	€ 224,40	€ 234,30
prijs incl. 21% BTW	€ 171,70	€ 179,69	€ 183,68	€ 199,65	€ 203,64	€ 223,61	€ 235,59	€ 255,55	€ 227,60	€ 227,60	€ 251,56	€ 271,52	€ 251,56	€ 271,52	€ 255,55	€ 271,52	€ 283,50

ARF Z-Wave Solar I Groep I - (ALU / RAL9003)²

20 / 25

prijs excl. 21% BTW	€ 436,10	€ 438,55	€ 445,90	€ 448,35	€ 448,35	€ 465,50	€ 467,95	€ 475,30	€ 470,40	€ 470,40	€ 475,30	€ 487,55	€ 480,20	€ 487,55	€ 480,20	€ 487,55	€ 524,30
prijs incl. 21% BTW	€ 527,68	€ 530,65	€ 539,54	€ 542,50	€ 542,50	€ 563,26	€ 566,22	€ 575,11	€ 569,18	€ 569,18	€ 575,11	€ 589,94	€ 581,04	€ 589,94	€ 581,04	€ 589,94	€ 634,40

ARF Z-Wave Solar II Groep II - (ALU / RAL9003)²

20 / 25

prijs excl. 21% BTW	€ 465,50	€ 467,95	€ 472,85	€ 480,20	€ 480,20	€ 494,90	€ 499,80	€ 512,05	€ 502,25	€ 502,25	€ 512,05	€ 529,20	€ 514,50	€ 529,20	€ 514,50	€ 529,20	€ 563,50
prijs incl. 21% BTW	€ 563,26	€ 566,22	€ 572,15	€ 581,04	€ 581,04	€ 598,83	€ 604,76	€ 619,58	€ 607,72	€ 607,72	€ 619,58	€ 640,33	€ 622,55	€ 640,33	€ 622,55	€ 640,33	€ 681,84

ARF NE Z-Wave I Groep I - (ALU / RAL9003)³

20 / 25

prijs excl. 21% BTW	€ 350,35	€ 352,80	€ 357,70	€ 360,15	€ 360,15	€ 374,85	€ 377,30	€ 387,10	€ 379,75	€ 379,75	€ 387,10	€ 396,90	€ 389,55	€ 396,90	€ 389,55	€ 396,90	€ 426,30
prijs incl. 21% BTW	€ 423,92	€ 426,89	€ 432,82	€ 435,78	€ 435,78	€ 453,57	€ 456,53	€ 468,39	€ 459,50	€ 459,50	€ 468,39	€ 480,25	€ 471,36	€ 480,25	€ 471,36	€ 480,25	€ 515,82

ARF NE Z-Wave II Groep II - (ALU / RAL9003)³

20 / 25

prijs excl. 21% BTW	€ 374,85	€ 377,30	€ 384,65	€ 389,55	€ 389,55	€ 401,80	€ 404,25	€ 416,50	€ 406,70	€ 406,70	€ 416,50	€ 428,75	€ 418,95	€ 428,75	€ 418,95	€ 428,75	€ 463,05
prijs incl. 21% BTW	€ 453,57	€ 456,53	€ 465,43	€ 471,36	€ 471,36	€ 486,18	€ 489,14	€ 503,97	€ 492,11	€ 492,11	€ 503,97	€ 518,79	€ 506,93	€ 518,79	€ 506,93	€ 518,79	€ 560,29

ARF NE Wifi Tuya I Groep I - (ALU / RAL9003)⁴

20 / 25

prijs excl. 21% BTW	€ 350,35	€ 352,80	€ 357,70	€ 360,15	€ 360,15	€ 374,85	€ 377,30	€ 387,10	€ 379,75	€ 379,75	€ 387,10	€ 396,90	€ 389,55	€ 396,90	€ 389,55	€ 396,90	€ 426,30
prijs incl. 21% BTW	€ 423,92	€ 426,89	€ 432,82	€ 435,78	€ 435,78	€ 453,57	€ 456,53	€ 468,39	€ 459,50	€ 459,50	€ 468,39	€ 480,25	€ 471,36	€ 480,25	€ 471,36	€ 480,25	€ 515,82

ARF NE Wifi Tuya II Groep II - (ALU / RAL9003)⁴

20 / 25

prijs excl. 21% BTW	€ 374,85	€ 377,30	€ 384,65	€ 389,55	€ 389,55	€ 401,80	€ 404,25	€ 416,50	€ 406,70	€ 406,70	€ 416,50	€ 428,75	€ 418,95	€ 428,75	€ 418,95	€ 428,75	€ 463,05
prijs incl. 21% BTW	€ 453,57	€ 456,53	€ 465,43	€ 471,36	€ 471,36	€ 486,18	€ 489,14	€ 503,97	€ 492,11	€ 492,11	€ 503,97	€ 518,79	€ 506,93	€ 518,79	€ 506,93	€ 518,79	€ 560,29

Levertermijn in aantal werkdagen.

*1 Cassette en zijgeleiders standaard in geanodiseerd aluminium of wit RAL 9003 (GREENVIEW dakramen). Op aanvraag ook verkrijgbaar in wit RAL 9010 (Witte dakramen van voor 2025), vraag naar de prijzen en mogelijkheden.

*2 Exclusief afstandsbediening. Deze moet apart besteld worden. Inclusief Solar batterij.

*3 Exclusief afstandsbediening, connectieset en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en besteld u apart. Bij plaatsing op een elektrisch dakraam zijn de voeding en afstandsbediening niet nodig.

*4 Exclusief connectieset en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en besteld u apart. Bij plaatsing op een elektrisch dakraam is de voeding niet nodig.

Scan voor actuele prijzen



ALGEMEEN
 BUITENZONWERING
 BINNENZONWERING
 INSECTENHOR
 BEDIENING ZONWERING ELEKTRISCH EN HANDMAATIG
 ZONWERING SAMENSTELLEN
 PRIJZEN ZONWERING DAKRAMEN
 PRIJZEN ZONWERING PLATDAKPRODUCTEN

PRIJZEN ZONWERINGEN | DAKRAMEN

afmeting [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x118	134x140
maatcode	01	02	03	04	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12	18	17

HONEYCOMB PLISSE^{€*}

APF Groep I

€ 3

prijs excl. 21% BTW	137,59	142,69	150,33	155,43	160,52	173,26	188,55	206,39	180,91	180,91	198,74	216,58	198,74	216,58	206,39	216,58	229,32
prijs incl. 21% BTW	166,49	172,65	181,90	188,07	194,23	209,65	228,15	249,73	218,90	218,90	240,48	262,06	240,48	262,06	249,73	262,06	277,48

APF Groep II

€ 10

prijs excl. 21% BTW	173,26	178,36	188,55	193,65	203,84	219,13	236,96	257,35	226,77	226,77	249,70	270,09	249,70	270,09	257,35	270,09	285,38
prijs incl. 21% BTW	209,65	215,82	228,15	234,31	246,65	265,14	286,73	311,39	274,39	274,39	302,14	326,81	302,14	326,81	311,39	326,81	345,30

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APF/W) of zilver (APF/A). De prijs is hetzelfde.

GEPLISSEERD GORDIJN*

APS Groep I

€ 10

prijs excl. 21% BTW	104,47	107,02	114,66	119,76	122,30	135,04	147,78	160,52	137,59	137,59	152,88	168,17	152,88	168,17	160,52	168,17	178,36
prijs incl. 21% BTW	126,41	129,49	138,74	144,90	147,99	163,40	178,82	194,23	166,49	166,49	184,98	203,48	184,98	203,48	194,23	203,48	215,82

APS Groep II

€ 20

prijs excl. 21% BTW	132,50	135,04	142,69	147,78	160,52	170,72	186,00	193,65	173,26	173,26	191,10	211,48	191,10	216,58	193,65	211,48	221,68
prijs incl. 21% BTW	160,32	163,40	172,65	178,82	194,23	206,57	225,06	234,31	209,65	209,65	231,23	255,90	231,23	262,06	234,31	255,90	268,23

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APS/W) of zilver (APS/A). De prijs is hetzelfde.

STANDAARD ROLGORDIJN

ARS Groep I

€ 10

prijs excl. 21% BTW	49,00	49,00	66,15	66,15	71,05	71,05	71,05	71,05	73,50	73,50	73,50	90,65	90,65	90,65	83,30	100,45	100,45
prijs incl. 21% BTW	59,29	59,29	80,04	80,04	85,97	85,97	85,97	85,97	88,94	88,94	88,94	109,69	109,69	109,69	100,79	121,54	121,54

ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING^{€*1}

ARP NL Groep I - (ALU / RAL9003)

€ 10 / 25

prijs excl. 21% BTW	118,80	122,10	125,40	132,00	135,30	145,20	155,10	168,30	148,50	148,50	165,00	178,20	165,00	178,20	168,30	178,20	184,80
prijs incl. 21% BTW	143,75	147,74	151,73	159,72	163,71	175,69	187,67	203,64	179,69	179,69	199,65	215,62	199,65	215,62	203,64	215,62	223,61

ARP NL Groep II - (ALU / RAL9003)

€ 10 / 25

prijs excl. 21% BTW	135,30	138,60	141,90	151,80	155,10	165,00	178,20	191,40	168,30	168,30	188,10	204,60	188,10	204,60	191,40	204,60	211,20
prijs incl. 21% BTW	163,71	167,71	171,70	183,68	187,67	199,65	215,62	231,59	203,64	203,64	227,60	247,57	227,60	247,57	231,59	247,57	255,55

ARP Z-Wave Solar^{€2} Groep I - (ALU / RAL9003)

€ 20 / 25

prijs excl. 21% BTW	350,35	352,80	357,70	360,15	360,15	374,85	377,30	387,10	379,75	379,75	387,10	396,90	389,55	396,90	389,55	396,90	426,30
prijs incl. 21% BTW	423,92	426,89	432,82	435,78	435,78	453,57	456,53	468,39	459,50	459,50	468,39	480,25	471,36	480,25	471,36	480,25	515,82

ARP Z-Wave Solar^{€2} Groep II - (ALU / RAL9003)

€ 20 / 25

prijs excl. 21% BTW	374,85	377,30	384,65	389,55	389,55	401,80	404,25	416,50	406,70	406,70	416,50	428,75	418,95	428,75	418,95	428,75	463,05
prijs incl. 21% BTW	453,57	456,53	465,43	471,36	471,36	486,18	489,14	503,97	492,11	492,11	503,97	518,79	506,93	518,79	506,93	518,79	560,29

ARP NE Z-Wave^{€3} Groep I - (ALU / RAL9003)

€ 20 / 25

prijs excl. 21% BTW	436,10	438,55	445,90	448,35	448,35	465,50	467,95	475,30	470,40	470,40	475,30	487,55	480,20	487,55	480,20	487,55	524,30
prijs incl. 21% BTW	527,68	530,65	539,54	542,50	542,50	563,26	566,22	575,11	569,18	569,18	575,11	589,94	581,04	589,94	581,04	589,94	634,40

ARP NE Z-Wave^{€3} Groep II - (ALU / RAL9003)

€ 20 / 25

prijs excl. 21% BTW	465,50	467,95	472,85	480,20	480,20	494,90	499,80	512,05	502,25	502,25	512,05	529,20	514,50	529,20	514,50	529,20	563,50
prijs incl. 21% BTW	563,26	566,22	572,15	581,04	581,04	598,83	604,76	619,58	607,72	607,72	619,58	640,33	622,55	640,33	622,55	640,33	681,84

ARP NE WiFi Tuya^{€4} Groep I - (ALU / RAL9003)

€ 20 / 25

prijs excl. 21% BTW	350,35	352,80	357,70	360,15	360,15	374,85	377,30	387,10	379,75	379,75	387,10	396,90	389,55	396,90	389,55	396,90	426,30
prijs incl. 21% BTW	423,92	426,89	432,82	435,78	435,78	453,57	456,53	468,39	459,50	459,50	468,39	480,25	471,36	480,25	471,36	480,25	515,82

ARP NE WiFi Tuya^{€4} Groep II - (ALU / RAL9003)

€ 20 / 25

prijs excl. 21% BTW	374,85	377,30	384,65	389,55	389,55	401,80	404,25	416,50	406,70	406,70	416,50	428,75	418,95	428,75	418,95	428,75	463,05
prijs incl. 21% BTW	453,57	456,53	465,43	471,36	471,36	486,18	489,14	503,97	492,11	492,11	503,97	518,79	506,93	518,79	506,93	518,79	560,29

🚚 Levertermijn in aantal werkdagen.

¹ Cassette en zijgeleiders standaard in geanodiseerd aluminium of wit RAL 9003 (GREENVIEW dakramen). Op aanvraag ook verkrijgbaar in wit RAL 9010 (Witte dakramen van voor 2025), vraag naar de prijzen en mogelijkheden.

² Exclusief afstandsbediening. Deze moet apart besteld worden. Inclusief Solar batterij.

³ Exclusief afstandsbediening, connectieset en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart.


Bij plaatsing op een elektrisch dakraam zijn de voeding en afstandsbediening niet nodig.

⁴ Exclusief connectieset en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart.

Bij plaatsing op een elektrisch dakraam is de voeding niet nodig.

Voor toepassing van de verschillende typen zonwering op een gewenst type dakraam, bekijk de tabel op bladzijde 44 en 45.

Scan voor
actuele prijzen



PRIJZEN ZONWERING, INSECTENHOR EN BEDIENING | DAKRAMEN

afmeting [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x118	134x140
maatcode	01	02	03	04	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12	18	17

JALOEZIE

AJP Groep I

3

prijs excl. 21% BTW	465,50	467,95	472,85	480,20	480,20	494,90	499,80	512,05	502,25	502,25	512,05	529,20	514,50	529,20	514,50	529,20	563,50
prijs incl. 21% BTW	563,26	566,22	572,15	581,04	581,04	598,83	604,76	619,58	607,72	607,72	619,58	640,33	622,55	640,33	622,55	640,33	681,84

INSECTENHOR

AMS/W maximale lengte van 200 cm

3

prijs excl. 21% BTW	161,36	161,36	166,92	166,92	180,83	180,83	180,83	180,83	194,74	194,74	194,74	194,74	208,65	208,65	228,12	228,12	228,12
prijs incl. 21% BTW	195,24	195,24	201,97	201,97	218,80	218,80	218,80	218,80	235,64	235,64	235,64	235,64	252,47	252,47	276,03	276,03	276,03

AMS/W maximale lengte van 240 cm

3

prijs excl. 21% BTW	-	-	175,27	175,27	186,39	186,39	186,39	186,39	200,30	200,30	200,30	200,30	217,00	217,00	233,69	233,69	233,69
prijs incl. 21% BTW	-	-	212,07	212,07	225,54	225,54	225,54	225,54	242,37	242,37	242,37	242,37	262,57	262,57	282,76	282,76	282,76

AMS/A maximale lengte van 200 cm

3

prijs excl. 21% BTW	161,36	161,36	166,92	166,92	180,83	180,83	180,83	180,83	194,74	194,74	194,74	194,74	208,65	208,65	228,12	228,12	228,12
prijs incl. 21% BTW	195,24	195,24	201,97	201,97	218,80	218,80	218,80	218,80	235,64	235,64	235,64	235,64	252,47	252,47	276,03	276,03	276,03

AMS/A maximale lengte van 240 cm

10

prijs excl. 21% BTW	-	-	175,27	175,27	186,39	186,39	186,39	186,39	200,30	200,30	200,30	200,30	217,00	217,00	233,69	233,69	233,69
prijs incl. 21% BTW	-	-	212,07	212,07	225,54	225,54	225,54	225,54	242,37	242,37	242,37	242,37	262,57	262,57	282,76	282,76	282,76

HANDMATIGE BEDIENING

ZST universele bedieningsstok voor bediening van dakramen en zonweringen, lengte 218 cm

3

prijs excl. 21% BTW		44,56
prijs incl. 21% BTW		53,92

ZSP verlengstok voor de ZST, lengte 112 cm

3

prijs excl. 21% BTW		21,89
prijs incl. 21% BTW		26,49

ZSZ bedieningsstok voor de buitenzonwering, lengte 150 cm

3

prijs excl. 21% BTW		31,78
prijs incl. 21% BTW		38,45

ELEKTRISCHE BEDIENINGSSYSTEMEN Z-WAVE

ZRW7 wandschakelaar voor gelijktijdige of afzonderlijke bediening van één of meerdere elektrische apparaten

3

prijs excl. 21% BTW		123,88
prijs incl. 21% BTW		149,89

ZRH12 afstandsbediening voor gelijktijdige of afzonderlijke bediening van één of meerdere elektrische apparaten

3

prijs excl. 21% BTW		109,57
prijs incl. 21% BTW		132,58

ZWL1 schakelaar voor gelijktijdige bediening van één of meerdere elektrische apparaten

3

prijs excl. 21% BTW		143,37
prijs incl. 21% BTW		173,48

ZWL3 schakelaar voor gelijktijdige of afzonderlijke bediening van één of meerdere elektrische apparaten

3

prijs excl. 21% BTW		169,68
prijs incl. 21% BTW		205,31

ZZ60(h) 15V voeding

3

prijs excl. 21% BTW		108,04
prijs incl. 21% BTW		130,73

ZWMA4 vertaalmodule

3

prijs excl. 21% BTW		228,71
prijs incl. 21% BTW		276,74

AKZ Connectieset (A, B, C & D)

3

prijs excl. 21% BTW		24,50
prijs incl. 21% BTW		29,65

Levertermijn in aantal werkdagen.

Voor toepassing van de insectenhor op een gewenst type dakraam, bekijk de tabel op bladzijde 44 en 45.

Scan voor
actuele prijzen



PRIJZEN ZONWERING | ELLEBOOGRAMEN - BV_, BX_, BD_, B_W/B_U

afmeting [cm]	78x75	78x95	94x75	94x95	114x75	114x95	134x75	134x95
maatcode	81	82	85	86	89	90	93	94

VERDUISTEREND ROLGORDIJN*¹

ARF/G NL Groep I - (ALU / RAL9003)

🚚 15

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW								

ARF/G NL Groep II - (ALU / RAL9003)

🚚 15

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW								

HONEYCOMB PLISSÉ*

APF/G Groep I

🚚 15

prijs excl. 21% BTW	160,52	160,52	180,91	180,91	198,74	198,74	206,39	206,39
prijs incl. 21% BTW	194,23	194,23	218,90	218,90	240,48	240,48	249,73	249,73

APF/G Groep II

🚚 25

prijs excl. 21% BTW	160,52	160,52	173,26	173,26	191,10	191,10	193,65	193,65
prijs incl. 21% BTW	194,23	194,23	209,65	209,65	231,23	231,23	234,31	234,31

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APF/W) of zilver (APF/A). De prijs is hetzelfde.

GEPLISSEERD GORDIJN*

APS/G Groep I

🚚 15

prijs excl. 21% BTW	122,30	122,30	137,59	137,59	152,88	152,88	160,52	160,52
prijs incl. 21% BTW	147,99	147,99	166,49	166,49	184,98	184,98	194,23	194,23

APS/G Groep II

🚚 25

prijs excl. 21% BTW	€ 154,35	€ 154,35	€ 166,60	€ 166,60	€ 183,75	€ 183,75	€ 186,20	€ 186,20
prijs incl. 21% BTW	€ 186,76	€ 186,76	€ 201,59	€ 201,59	€ 222,34	€ 222,34	€ 225,30	€ 225,30

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APS/W) of zilver (APS/A). De prijs is hetzelfde.

STANDAARD ROLGORDIJN

ARS/G Groep I

🚚 10

prijs excl. 21% BTW	52,43	52,43	78,65	78,65	97,00	97,00	89,13	89,13
prijs incl. 21% BTW	63,44	63,44	95,16	95,16	117,36	117,36	107,85	107,85

ARS/G Groep II

🚚 10

prijs excl. 21% BTW								
prijs incl. 21% BTW								

ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING*¹

ARP/G NL Groep I - (ALU / RAL9003)

🚚 25

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW								

ARP/G NL Groep II - (ALU / RAL9003)

🚚 25

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW								

JALOEZIE

AJP/G Groep I

🚚 15

prijs excl. 21% BTW	134,18	134,18	162,43	162,43	176,55	176,55	176,55	176,55
prijs incl. 21% BTW	162,36	162,36	196,54	196,54	213,63	213,63	213,63	213,63

🚚 Levertijd in aantal werkdagen.

*¹ Cassette en zijgeleiders standaard in geanodiseerd aluminium of wit RAL 9003 (GREENVIEW dakramen). Op aanvraag ook verkrijgbaar in wit RAL 9010 (Witte dakramen van voor 2025), vraag naar de prijzen en mogelijkheden.

Voor toepassing van de verschillende typen zonwering op een gewenst type dakraam, bekijk de tabel op bladzijde 44 en 45.



Scan voor
actuele prijzen

PRIJZEN ZONWERING | DAKRAMEN MET VERHOOGDE TUIMELAS - FY -V, FDU-V

afmeting [cm]	78x50	78x78	78x98	94x50	94x78	94x98	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
maatcode	C7	23	05	D7	24	15	13	40	CB	80	41	DB
	benedenvleugel						bovenvleugel					

SCREEN (STANDAARD RAL7022/7016, RAL9005 OP AANVRAAG)

AMZ KOMFORT Groep I - 10% stoftransparantie								€ 15					
prijs excl. 21% BTW							148,89	148,89	148,89	174,12	174,12	174,12	
prijs incl. 21% BTW		speciale bestelling						180,15	180,15	180,15	210,69	210,69	210,69

AMZ KOMFORT Groep II - 1% stoftransparantie								€ 15					
prijs excl. 21% BTW							194,31	194,31	194,31	217,02	217,02	217,02	
prijs incl. 21% BTW		speciale bestelling						235,11	235,11	235,11	262,60	262,60	262,60

AMZ KOMFORT Z-Wave*1 Groep I - 10% stoftransparantie								€ 25					
prijs excl. 21% BTW							620,78	620,78	620,78	635,92	635,92	635,92	
prijs incl. 21% BTW		speciale bestelling						751,15	751,15	751,15	769,47	769,47	769,47

AMZ KOMFORT Z-Wave*1 Groep II - 1% stoftransparantie								€ 25					
prijs excl. 21% BTW							666,20	666,20	666,20	683,87	683,87	683,87	
prijs incl. 21% BTW		speciale bestelling						806,11	806,11	806,11	827,48	827,48	827,48

AMZ KOMFORT WiFi Tuya*2 Groep I - 10% stoftransparantie								€ 25					
prijs excl. 21% BTW							789,86	789,86	789,86	805,00	805,00	805,00	
prijs incl. 21% BTW		speciale bestelling						955,73	955,73	955,73	974,05	974,05	974,05

AMZ KOMFORT WiFi Tuya*2 Groep II - 1% stoftransparantie								€ 25					
prijs excl. 21% BTW							835,28	835,28	835,28	852,94	852,94	852,94	
prijs incl. 21% BTW		speciale bestelling						1010,69	1010,69	1010,69	1032,06	1032,06	1032,06

AMZ KOMFORT Z-Wave Solar*3 Groep I - 10% stoftransparantie								€ 25					
prijs excl. 21% BTW							888,27	888,27	888,27	956,41	956,41	956,41	
prijs incl. 21% BTW		speciale bestelling						1074,81	1074,81	1074,81	1157,25	1157,25	1157,25

AMZ KOMFORT Z-Wave Solar*3 Groep II - 1% stoftransparantie								€ 25					
prijs excl. 21% BTW							966,50	966,50	966,50	1016,97	1016,97	1016,97	
prijs incl. 21% BTW		speciale bestelling						1169,47	1169,47	1169,47	1230,53	1230,53	1230,53

ROLLUIK

ARZ KOMFORT Z-Wave*1								€ 20				
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	918,55	1148,19	-	946,31	1203,71	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	1111,45	1389,31	-	1145,04	1456,49	-

ARZ KOMFORT WiFi Tuya*2								€ 20				
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	807,52	890,80	-	842,85	930,71	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	977,10	1077,86	-	1019,85	1126,16	-

ARZ KOMFORT Z-Wave Solar*3								€ 20				
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	918,55	1148,19	-	946,31	1203,71	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	1111,45	1389,31	-	1145,04	1456,49	-

VERDUISTEREND ROLGORDIJN*4

ARF NL Groep I - (ALU / RAL9003)								€ 15					
prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	132,00	p.o.a.	p.o.a.		148,50	168,30	188,10	201,30	178,20	198,00	234,30
prijs incl. 21% BTW			159,72				179,69	203,64	227,60	243,57	215,62	239,58	283,50

ARF NL Groep II - (ALU / RAL9003)								€ 15					
prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	168,30	p.o.a.	p.o.a.		188,10	211,20	234,30	250,80	224,40	247,50	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW			203,64				227,60	255,55	283,50	303,47	271,52	299,48	p.o.a.

ARF NE Z-Wave*1 Groep I - (ALU / RAL9003)								€ 20				
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	387,10	426,30	463,05	396,90	441,00	487,55
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	468,39	515,82	560,29	480,25	533,61	589,94

ARF NE Z-Wave*1 Groep II - (ALU / RAL9003)								€ 20				
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	416,50	463,05	512,05	428,75	477,75	529,20
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	503,97	560,29	619,58	518,79	578,08	640,33


ARF Z-Wave Solar*2 Groep I - (ALU / RAL9003)								€ 25					
prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	448,35	p.o.a.	p.o.a.		470,40	475,30	524,30	p.o.a.	487,55	600,25	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW			542,50				569,18	575,11	634,40		589,94	726,30	p.o.a.

ARF Z-Wave Solar*2 Groep II - (ALU / RAL9003)								€ 25					
prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	480,20	p.o.a.	p.o.a.		502,25	512,05	p.o.a.	p.o.a.	529,20	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW			581,04				607,72	619,58			640,33		p.o.a.

Levertermijn in aantal werkdagen.

*1 Exclusief afstandsbediening en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart. Bij rol gordijnen moet je ook nog een connectieset bestellen. Bij plaatsing op een elektrisch dakraam zijn de voeding en afstandsbediening niet nodig.
 *2 Exclusief voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart. Bij rol gordijnen moet je ook nog een connectieset bestellen. Bij plaatsing op een elektrisch dakraam is de voeding niet nodig.
 *3 Exclusief afstandsbediening. Deze moet apart besteld worden. Inclusief Solar batterij.
 *4 Cassette en zijgeleiders standaard in geanodiseerd aluminium of wit RAL 9003 (GREENVIEW dakramen). Op aanvraag ook verkrijgbaar in wit RAL 9010 (Witte dakramen van voor 2025), vraag naar de prijzen en mogelijkheden.

Scan voor actuele prijzen



PRIJZEN ZONWERING | DAKRAMEN MET VERHOOGDE TUIMELAS - FY_-V, FDY-V

afmeting [cm]	78x50	78x78	78x98	94x50	94x78	94x98	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
maatcode	C7	23	05	D7	24	15	13	40	CB	80	41	DB
	benedenvleugel						bovenvleugel					

HONEYCOMB PLISSÉ (APF)* GEPLISSEERD GORDIJN (APS)*

APF Groep I

15

prijs excl. 21% BTW	160,52	160,52	160,52	180,91	180,91	180,91	206,39	226,77	231,87	216,58	239,51	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	194,23	194,23	194,23	218,90	218,90	218,90	249,73	274,39	280,56	262,06	289,81	

APF Groep II

25

prijs excl. 21% BTW	203,84	203,84	203,84	226,77	226,77	226,77	257,35	282,83	287,92	270,09	298,12	323,60
prijs incl. 21% BTW	246,65	246,65	246,65	274,39	274,39	274,39	311,39	342,22	348,39	326,81	360,72	391,55

APS Groep I

15

prijs excl. 21% BTW	122,30	122,30	122,30	137,59	137,59	137,59	160,52	178,36	180,91	168,17	186,00	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	147,99	147,99	147,99	166,49	166,49	166,49	194,23	215,82	218,90	203,48	225,06	

APS Groep II

25

prijs excl. 21% BTW	160,52	160,52	160,52	173,26	173,26	173,26	193,65	216,58	221,68	211,48	231,87	239,51
prijs incl. 21% BTW	194,23	194,23	194,23	209,65	209,65	209,65	234,31	262,06	268,23	255,90	280,56	289,81

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APF/W of APS/W) of zilver (APF/A of APS/A). De prijs is hetzelfde.

STANDAARD ROLGORDIJN

ARS Groep I

10

prijs excl. 21% BTW	52,43	52,43	52,43	78,65	78,65	78,65	76,02	133,70	91,75	97,00	110,10	120,59
prijs incl. 21% BTW	63,44	63,44	63,44	95,16	95,16	95,16	91,99	161,77	111,02	117,36	133,22	145,91

ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING*1

ARP NL Groep I (ALU en RAL9003)

25

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	135,30	p.o.a.	p.o.a.	148,50	168,30	184,80	198,00	178,20	194,70	211,20
prijs incl. 21% BTW			163,71			179,69	203,64	223,61	239,58	215,62	235,59	255,55

ARP NL Groep II (ALU en RAL9003)

25

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	155,10	p.o.a.	p.o.a.	168,30	191,40	211,20	227,70	204,60	221,10	240,90
prijs incl. 21% BTW			187,67			203,64	231,59	255,55	275,52	247,57	267,53	291,49

JALOEZIE

AJP Groep I

15

prijs excl. 21% BTW	134,18	134,18	134,18	162,43	162,43	162,43	162,43	p.o.a.	190,67	190,67	211,86	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	162,36	162,36	162,36	196,54	196,54	196,54	196,54		230,72	230,72	256,35	

INSECTENHOR

AMS/A maximale lengte van 240 cm - voor een dakraambreedte van 78 cm 15

prijs excl. 21% BTW	186,39
prijs incl. 21% BTW	225,54

AMS/W maximale lengte van 240 cm - voor een dakraambreedte van 78 cm 13

prijs excl. 21% BTW	186,39
prijs incl. 21% BTW	225,54

AMS/A maximale lengte van 240 cm - voor een dakraambreedte van 94 cm 15

prijs excl. 21% BTW	200,30
prijs incl. 21% BTW	242,37

AMS/W maximale lengte van 240 cm - voor een dakraambreedte van 94 cm 13

prijs excl. 21% BTW	200,30
prijs incl. 21% BTW	242,37


Let op! De AMS insectenhor wordt gemonteerd op de aftimmering. Voor toepassing van de AMS insectenhor op FYP-V of FDY-V dakramen controleer eerst of de interieuraftimmering niet langer is dan 240 cm.

Levertermijn in aantal werkdagen.

*1 Cassette en zijgeleiders standaard in geanodiseerd aluminium of wit RAL 9003 (GREENVIEW dakramen).

Op aanvraag ook verkrijgbaar in wit RAL 9010 (Witte dakramen van voor 2025), vraag naar de prijzen en mogelijkheden.

Scan voor
actuele prijzen



PRIJZEN ZONWERING EN BEDIENING | LICHTKOEPELS - D_C, DRC

afmeting [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
maatcode	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K

Zonwering voor de maatcode 31K, 32K, 33K en 34K?
Vraag naar de mogelijkheden.

SCREEN

AMZ/C Z-Wave^{*2} Groep I - 10% stof transparantie (alleen 091-RAL9010) 🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW											

AMZ/C Z-Wave Solar^{*3} Groep I - 10% stof transparantie (alleen 091-RAL9010) 🚚 20

prijs excl. 21% BTW	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW											

VERDUISTEREND ROLGORDIJN^{*1}

ARF/D Groep I 🚚 20

prijs excl. 21% BTW	95,55	95,55	102,90	112,70	117,60	129,85	129,85	-	137,20	-	-
prijs incl. 21% BTW	115,62	115,62	124,51	136,37	142,30	157,12	157,12		166,01	-	-

ARF/D Groep II 🚚 20

prijs excl. 21% BTW	124,95	124,95	132,30	144,55	149,45	166,60	166,60	-	173,95	-	-
prijs incl. 21% BTW	151,19	151,19	160,08	174,91	180,83	201,59	201,59		210,48	-	-

ARF/D NE Z-Wave^{*2} Groep I 🚚 20

prijs excl. 21% BTW	377,30	377,30	384,65	387,10	399,35	409,15	409,15	467,95	438,55	-	-
prijs incl. 21% BTW	456,53	456,53	465,43	468,39	483,21	495,07	495,07	566,22	530,65	-	-

ARF/D NE Z-Wave^{*2} Groep II 🚚 20

prijs excl. 21% BTW	396,90	396,90	409,15	414,05	423,85	428,75	428,75	494,90	465,50	-	-
prijs incl. 21% BTW	480,25	480,25	495,07	501,00	512,86	518,79	518,79	598,83	563,26	-	-

ARF/D Z-Wave Solar^{*3} Groep I 🚚 20

prijs excl. 21% BTW	436,10	436,10	445,90	448,35	465,50	472,85	472,85	536,55	507,15	556,15	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	527,68	527,68	539,54	542,50	563,26	572,15	572,15	649,23	613,65	672,94	

ARF/D Z-Wave Solar^{*3} Groep II 🚚 20

prijs excl. 21% BTW	458,15	458,15	472,85	475,30	487,55	494,90	494,90	573,30	534,10	595,35	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	554,36	554,36	572,15	575,11	589,94	598,83	598,83	693,69	646,26	720,37	

HANDMATIGE BEDIENING

ZSD bedieningsstok voor ARF/D 🚚 3

prijs excl. 21% BTW	44,20
prijs incl. 21% BTW	53,48

🚚 Levertermijn in aantal werkdagen.

*1 Cassette en zijgeleiders standaard in geanodiseerd aluminium. Ook verkrijgbaar in wit RAL 9010. Vraag naar de prijzen en mogelijkheden.

*2 Exclusief afstandsbediening en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart.

Bij plaatsing op een elektrisch dakraam zijn de voeding en afstandsbediening niet nodig.

*3 Exclusief afstandsbediening. Deze moet apart besteld worden. Inclusief Solar batterij.

Voor toepassing van verschillende typen zonwering op een gewenst type platdakstelsysteem, bekijk de tabel op bladzijde 44 en 45.

Scan voor
actuele prijzen



PRIJZEN ZONWERING EN BEDIENING | PLATDAKRAMEN - D_F, DRF, DXW EN LICHTKOEPEL VLAK GLAS - D_G

afmeting [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
maatcode	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K

Zonwering voor de maatcode 31K, 32K, 33K en 34K?
Vraag naar de mogelijkheden.

SCREEN

AMZ/F Solar^{*3} Groep I - 10% stoftransparantie

20

prijs excl. 21% BTW	788,90	788,90	815,85	815,85	833,00	847,70	833,00	1011,85	867,30	1095,15	1293,60
prijs incl. 21% BTW	954,57	954,57	987,18	987,18	1007,93	1025,72	1007,93	1224,34	1049,43	1325,13	1565,26

AMZ/F Solar^{*3} Groep II - 1% stoftransparantie

20

prijs excl. 21% BTW	830,55	830,55	857,50	857,50	877,10	894,25	877,10	1070,65	913,85	1153,95	1367,10
prijs incl. 21% BTW	1004,97	1004,97	1037,58	1037,58	1061,29	1082,04	1061,29	1295,49	1105,76	1396,28	1654,19

VERDUISTEREND ROLGORDIJN^{*1}

ARF/D Groep I

20

prijs excl. 21% BTW	95,55	95,55	102,90	112,70	117,60	129,85	129,85	-	137,20	-	-
prijs incl. 21% BTW	115,62	115,62	124,51	136,37	142,30	157,12	157,12	-	166,01	-	-

ARF/D Groep II

20

prijs excl. 21% BTW	124,95	124,95	132,30	144,55	149,45	166,60	166,60	-	173,95	-	-
prijs incl. 21% BTW	151,19	151,19	160,08	174,91	180,83	201,59	201,59	-	210,48	-	-

ARF/D NE Z-Wave^{*2} Groep I

20

prijs excl. 21% BTW	377,30	377,30	384,65	387,10	399,35	409,15	409,15	467,95	438,55	-	-
prijs incl. 21% BTW	456,53	456,53	465,43	468,39	483,21	495,07	495,07	566,22	530,65	-	-

ARF/D NE Z-Wave^{*2} Groep II

20

prijs excl. 21% BTW	396,90	396,90	409,15	414,05	423,85	428,75	428,75	494,90	465,50	-	-
prijs incl. 21% BTW	480,25	480,25	495,07	501,00	512,86	518,79	518,79	598,83	563,26	-	-

ARF/D Z-Wave Solar^{*3} Groep I

20

prijs excl. 21% BTW	436,10	436,10	445,90	448,35	465,50	472,85	472,85	536,55	507,15	556,15	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	527,68	527,68	539,54	542,50	563,26	572,15	572,15	649,23	613,65	672,94	p.o.a.

ARF/D Z-Wave Solar^{*3} Groep II

20

prijs excl. 21% BTW	458,15	458,15	472,85	475,30	487,55	494,90	494,90	573,30	534,10	595,35	p.o.a.
prijs incl. 21% BTW	554,36	554,36	572,15	575,11	589,94	598,83	598,83	693,69	646,26	720,37	p.o.a.

HANDMATIGE BEDIENING

ZSD bedieningsstok voor ARF/D

3

prijs excl. 21% BTW	44,20
prijs incl. 21% BTW	53,48

 Levertermijn in aantal werkdagen.

^{*1} Cassette en zijgeleiders standaard in geanodiseerd aluminium. Ook verkrijgbaar in wit RAL 9010. Vraag naar de prijzen en mogelijkheden.


^{*2} Exclusief afstandsbediening en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart.

Bij plaatsing op een elektrisch dakraam zijn de voeding en afstandsbediening niet nodig.

^{*3} Exclusief afstandsbediening. Deze moet apart besteld worden. Inclusief Solar batterij.

Voor toepassing van verschillende typen zonwering op een gewenst type platdakstelsel, bekijk de tabel op bladzijde 44 en 45.

Scan voor
actuele prijzen





't mooiste Licht

FAKRO®



FAKRO Nederland b.v.
De Ren 34
6562 JK Groesbeek
Tel. 024 3978095
info@fakronederland.nl
www.fakro.nl

FAKRO Showroom
De Ren 42
6562 JK Groesbeek
Tel. 024 3978095
showroom@fakronederland.nl
www.fakro.nl/showroom

Product- en prijswijzigingen, kleur, druk- en zetfouten voorbehouden.
Alleen FAKRO heeft het recht dit document aan te passen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.