



't mooiste Licht

ZONWERINGEN

VOOR DAKRAMEN
EN PLATDAKPRODUCTEN
MEI 2020

HOE BESTELT U EEN FAKRO ZONWERING?

Om het juiste type en de juiste grootte van de accessoire of zonwering te kiezen, is het van belang het type dakraam en de maat te weten. Deze vindt u op het productplaatje (zie afbeelding) dat op het (plat)dakraam zit. Binnen- en buitenzonweringen voor FAKRO daglichtproducten zijn verkrijgbaar bij een officieel FAKRO verkooppunt bij u in de buurt.

Maak gebruik van originele FAKRO zonweringen, zodat u profiteert van 2 jaar garantie.

De gedrukte kleurmonsters in deze brochure kunnen in de werkelijkheid anders zijn. Bekijk het stalenboek bij een officieel FAKRO verkooppunt. Zo ziet u de exacte kleur en ervaart u zelf het materiaal.



Productplaatje op het dakraam



FTP-V U3 78/98

872005 3103 01 2943

FAKRO®
www.fakro.com

CE

Producttype en afmeting

- **4-7**
ALGEMEEN
- **8-11**
BUITENZONWERING
- **12-37**
BINNENZONWERING
- **38-39**
INSECTENHOR
- **40-45**
BEDIENING ZONWERING ELEKTRISCH EN HANDMATIG
- **46-47**
PASSENDE ZONWERING KIEZEN
- **48-53**
PRIJZEN ZONWERING DAKRAMEN
- **54-55**
PRIJZEN ZONWERING PLATDAKPRODUCTEN

ZONWERING PER WOONRUIMTE

Bekijk bij elke zonwering voor welke ruimte deze geschikt is in uw woning met onderstaande iconen.



WOONKAMER



SLAAPKAMER



KINDERKAMER



WERKKAMER



BADKAMER



KEUKEN



HAL/ENTREE

WAAROM GEBRUIKEN WE BINNEN- EN BUITENZONWERING?



▶ **LICHTREGULATIE**

Met zonwering reguleert u eenvoudig zelf het licht dat uw woonruimte binnentreedt. Op een zonnige dag kan het voor een volledige verduistering zorgen. Daarbij beschermen ze ook tegen de schadelijke invloeden van reflecties op bijvoorbeeld computerschermen.

▶ **BESCHERMING IN DE ZOMER TEGEN OVERVERHITTING**

Vooraf buitenzonweringen bieden een erg goede bescherming tegen hoge temperaturen en helpen oververhitting tijdens warme, zomerse dagen te voorkomen.

▶ **EXTRA ISOLATIE IN DE WINTER**

Het rolluik en de binnenzonweringen zorgen voor extra isolatie tijdens koude, winterse dagen.

▶ **DECORATIE**

Naast het reguleren van het licht, heeft binnenzonwering ook de functie om een kamer te verfraaien. Kies uit de vele verschillende kleuren en typen en laat het design volledig aansluiten bij uw woonstijl.

▶ **BESCHERMING TEGEN UV-STRALING**

De zonweringen bieden een permanente bescherming tegen UV-straling. Dit beschermt uw interieur tegen kleurvervaging.

▶ **PRIVACY**

Binnen- en buitenzonweringen garanderen privacy door het raam te bedekken.

▶ **EENVOUDIGE INSTALLATIE EN BEDIENINGSGEMAK**


De binnen- en buitenzonweringen passen perfect op de FAKRO dakramen en de montage is snel en gemakkelijk. Alle zonweringen worden gekenmerkt door een hoge kwaliteit en eenvoudige bediening.

▶ **TWEE JAAR GARANTIE**

Op alle binnen- en buitenzonweringen en (elektrische) bedieningssystemen zit twee jaar garantie.

FAKRO ZORGT VOOR DE JUISTE BESCHERMING...

VOOR U GETEST



* Aan de getoonde resultaten en het diagram kunnen geen rechten ontleend worden.
De test is uitgevoerd met een vooraf vastgestelde weersomstandigheid.


HOE WORDT DE TEST UITGEVOERD?

Om zonweringproducten te verbeteren, analyseert FAKRO de mate van bescherming tegen oververhitting. FAKRO gebruikt hiervoor een proefopstelling van acht identieke ruimtes. De zonweringen zijn blootgesteld aan de invloed van zonnestralen en zijn allemaal op hetzelfde type dakraam gemonteerd. Het onderzoek is uitgevoerd met gesloten dakramen, waarbij de temperatuur op één meter boven de grond is gemeten op een paar verschillende plaatsen per setting. Zo wordt elke zonwering uitvoerig getest voor de beste bescherming en kwaliteit.

DE BESTE BESCHERMING TEGEN WARMTE

Uit onderzoek* blijkt dat buitenzonweringen (screens, rolluiken) de beste bescherming bieden tegen warmte van buitenaf. Ze weerkaatsen zonnestralen voordat deze het glas kunnen bereiken. Binnenzonweringen bieden ook bescherming tegen de warmte, maar zijn minder effectief. De basisfunctie van dit type zonwering is het reguleren van lichtinval en het verfraaien van de woonruimte.

Warmtestraling




1. Zonder zonwering

1 - raam zonder zonwering

2 - raam met verduisterend rolgordijn

3 - raam met screen (afhankelijk van type stof)




2. Verduisterend rolgordijn

$g = 61\%$ (0,61) wg EN 410

$g = 37\%$ (0,37) wg EN 13363-1

$g = 4-14\%$ (0,04 – 0,14) wg EN 13363-1



3. Screen (afhankelijk van type stof)

**8 keer
effectiever**

ACHT KEER EFFECTIEVER

Uit de test blijkt dat buitenzonwering een acht keer effectievere bescherming biedt tegen zonnewarmte dan binnenzonwering. Een buitenzonwering in combinatie met een binnenzonwering, geïnstalleerd op een FAKRO dakraam, garandeert het hoogste niveau van comfort in de kamer.

ADVIES NORMERINGSINSTANTIE

"De ruimte moet beschermd worden tegen oververhitting tijdens de zomerdagen met het gebruik van buitenzonweringen geplaatst aan de buitenkant van het glas, waardoor de warmte reflecteert. Oververhitting is het gevolg van absorptie van straling van objecten in de ruimte en oppervlakten die de ruimte afscheiden (muren, vloeren). De geabsorbeerde straling verandert in lange golf infrarode straling (warmtestraling), die niet voorbij komt aan het glas en ongewenste oververhitting veroorzaakt." - DIN 5034-1

* Onderzoek met testen uitgevoerd door FAKRO volgens de DIN 5034-1 norm.

SCREENS AMZ

AMZ NewLine

AMZ Z-Wave

AMZ Solar

AMZ WiFi

8 keer
effectiever

RUST UIT IN DE SCHADUW...




De buitenzonwering AMZ biedt een optimale bescherming tegen oververhitting en geeft tegelijkertijd uitzicht naar buiten. FAKRO screens reflecteren zonlicht voordat ze het glas bereiken en bieden zo bescherming tegen opwarming op zonnige dagen. Ze bieden rust aan uw ogen en beschermen tegen schadelijke UV-stralen of sterk reflecterend licht. Dit is voornamelijk belangrijk als er met computers wordt gewerkt.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) (plat)dakraam.

AMZ groep I



donkerbruin - 089



antraciet - 090

10% stoftransparantie

AMZ groep II



antraciet - 092

1% stoftransparantie



De screen is gemaakt van duurzame, weersbestendige glasvezelstof. De stof is opgerold, voorzien van een springveer en verborgen in een aluminium cassette. Het geheel is geïnstalleerd aan de bovenkant van het raam en zorgt voor een eenvoudig gebruik van de zonwering. Door de cassette dekt de screen het glas helemaal af, wat extra bescherming biedt tegen lichtinval.

VOORDELEN:

- Tot acht keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan binnenzonwering.
- Effectieve schaduwwerking terwijl licht nog in de ruimte kan binnentreden.
- Bescherming tegen schadelijke UV-straling.
- Bij regenachtig weer reduceert deze zonwering het geluid van regen en hagel.
- Eenvoudige montage - de zonwering wordt van binnenuit gemonteerd.

TOEPASSING BIJ DAKRAAMCOMBINATIE

Zorg bij de plaatsing van screens op verticaal gekoppelde dakramen voor een minimale tussenafstand van 10 cm (NewLine 8 cm). Bij horizontaal gekoppelde dakramen is dat 4 cm (Newline 1,8 cm).

SCREENS VOOR PLATDAKPRODUCTEN

De AMZ screen is ook verkrijgbaar voor diverse platdakproducten. Kijk op pagina 46 en 47 voor de mogelijkheden.



AMZ NEWLINE*



- Compatibel met andere apparaten in het Z-Wave netwerk, waaronder FAKRO's elektrische dakramen.
- Elektriciteitskabel komt rechtsboven via het kozijn naar binnen.

AMZ Z-WAVE



AMZ WIFI

- Eenvoudige bediening via de app wBox.
- Aangedreven door elektriciteit.
- Compatibel met andere werkende apparaten met WiFi-technologie.

AMZ SOLAR



- Aangedreven door zonnecellen en compatibel met andere apparaten in het Z-Wave netwerk, waaronder FAKRO's elektrische dakramen.

BEDIENING:

- **AMZ** handmatige bediening ofbediening met bedieningsstok (bijgeleverd).



BEDIENING:

- **AMZ Z-Wave** elektrische bediening met een schakelaar of afstandsbediening (niet bijgeleverd) en een voeding (niet bijgeleverd), aangedreven door een 15V motor.



BEDIENING:

- **AMZ WiFi** elektrische bediening via een app op de smartphone, aangedreven door een 15V motor.



BEDIENING:

- **AMZ Solar** automatische bediening op zonne-energie d.m.v. de bijgeleverde besturingscentrale en afstandsbediening. Rolt automatisch uit bij teveel zonlicht en automatisch weer in als het donker wordt.
- Door de ingebouwde zonnecellen ideaal voor plekken zonder 230V aansluiting. Plaatsing aanbevolen op zuid- of oostzijde van het dak.



Kleur in de schaduw
Kleur in de zon

* Ook toe te passen op dakramen ouder dan 2007. Vraag naar de mogelijkheden.

Let op! De staalkleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Vraag een gratis staal aan bij uw zonwering dealer of via FAKRO.

ROLLUIKEN ARZ

ARZ-H
ARZ Z-Wave
ARZ Solar
ARZ WiFi


VOLLEDIGE VERDUISTER



Rolluiken bieden optimaal leefcomfort in uw kamer, omdat ze beschermen tegen oververhitting. Het rolluik zorgt voor complete verduistering van de ruimte, reduceert het geluid van buitenaf en garandeert privacy door een complete bedekking van het raam. Zo geniet u van een aangenaam binnenklimaat.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.



antraciet - 102





Het rolluik verhoogt de bescherming tegen de warmte op zonnige dagen. Het rolluik wordt geïnstalleerd aan de buitenkant van het dakraam. De binnenzijde van de aluminiumlamellen is bedekt met een speciale coating, die de binnenkomende warmte beperkt.

VOORDELEN:

- Effectieve beperking van binnenkomende warmte.
- Beperking van warmteverlies in de winter tot maximaal 15% .
 - Complete verduistering.
- Verhoogt het gevoel van privacy.
- Bescherming tegen UV-straling.
 - Geluidsbeperking.
- Verhoogde inbraakwerendheid.

TOEPASSING BIJ DAKRAAMCOMBINATIE

Bij installatie van rolluiken op dakramen in elke verticale combinatie is het noodzakelijk dat de minimale tussenafstand 20 cm is. Bij horizontaal gekoppelde dakramen is dit 10 cm.

ARZ-H*



ARZ Z-WAVE



ARZ WiFi



ARZ SOLAR



- Compatibel met andere apparaten in het Z-Wave netwerk, waaronder FAKRO's elektrische dakramen.
- Elektrische kabel komt rechtsboven via het kozijn naar binnen.

- Aangedreven door zonnecellen en compatibel met andere apparaten in het Z-Wave netwerk, waaronder FAKRO's elektrische dakramen.

BEDIENING:

- **ARZ-H** handmatige bediening vanaf de binnenkant met een zwengel (lengte 80 cm, bijgeleverd).



BEDIENING:

- **ARZ Z-Wave** elektrische bediening met een schakelaar of afstandsbediening (niet bijgeleverd) en een voeding (niet bijgeleverd), aangedreven door een 15V motor.



BEDIENING:

- **ARZ WiFi** elektrische bediening via een app op de smartphone, aangedreven door een 15V motor.



BEDIENING:

- **ARZ Solar** automatische bediening op zonne-energie d.m.v. de bijgeleverde besturingscentrale en afstandsbediening.
- Door de ingebouwde zonnecellen ideaal voor plekken zonder 230V aansluiting. Plaatsing aanbevolen op zuid- of oostzijde van het dak.



* Ook toe te passen op dakramen ouder dan 2007. Vraag naar de mogelijkheden.

Let op! De staalkleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Vraag een gratis staal aan bij uw zonwering dealer of via FAKRO.

VERDUISTEREND ROLGORDIJN
MET ZIJGELEIDING

ARF

ARF Z-Wave

ARF WiFi

NACHT BIJ DAG...

➤ Het verduisterend rolgordijn ARF met zijgeleiding biedt een perfecte bescherming tegen zonlicht, door het volledig verduisteren van de woonruimte. De lichtinval wordt namelijk geweerd door het materiaal, de speciale afdichting in de onderlijst en de reflecterende laag aan de achterzijde. Ook de aluminium zijgeleiders dragen bij aan dit verduisteringseffect.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) (plat)dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:



Zet het verduisterend rolgordijn in elke gewenste positie vast. Aan de bovenkant is het rolgordijn afgewerkt met een aluminium lijst en het is gemaakt van een elegante, eigentijdse stof. Er is een breed scala aan kleuren en diverse decoratieve prints beschikbaar. Kies de kleur of print die het beste past bij uw woonwensen.

VOORDELEN:

- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Lichtinval wordt geweerd.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een ruimte*.
- Beperking van warmteverlies tijdens de winter.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Biedt volledige privacy door het bedekken van het raam.
- Geschikt om schoon te maken.
- Voorzien van een thermo-stoplaag (zilverkleurig) aan de achterkant.

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

HANDMATIGE BEDIENING:

- **ARF** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste ARF mogelijk.



ELEKTRISCHE BEDIENING:

- **ARF Z-Wave** bediening** via een draadloos radiocommunicatiesysteem met een schakelaar of afstandsbediening (niet bijgeleverd) en een voeding (niet bijgeleverd), aangedreven door een 15V motor.
- **ARF WiFi** bediening** via de draadloze WiFi-technologie met een smartphone, aangedreven door een 15V motor.



** Bediening van de **ARF Z-Wave** en **ARF WiFi** is alleen mogelijk bij een gesloten raam.



ZONWERING PLATDAKPRODUCTEN
Het verduisterend rolgordijn (ARF/D) is ook geschikt voor diverse platdakproducten. Kijk op pagina 46 en 47 voor de mogelijkheden.



Aluminium cassette verbergt de roller.



Het verduisterend rolgordijn kan in elke gewenste positie vastgezet worden en is leverbaar met aluminium of witte zijgeleiders.



De ARF Z-Wave (elektrisch) wordt bediend met een schakelaar of afstandsbediening en een voeding. Deze onderdelen bestelt u apart.



KLEUREN

ARF VERDUISTEREND ROLGORDIJN
MET ZIJGELEIDING

GROEP I



marineblauw - 051




beige - 052



wit - 255



lichtgrijs - 055



grafiet - 265

GROEP II




gebroken wit - 053




donkerbeige - 227



bruin - 231




chocoladebruin - 256



donkerbruin - 257




geel - 054




banaangeel - 258



oranje - 057



terra - 259



rood - 260



pruim - 261



bordeauxrood - 056




paars - 232



lichtroze - 262



lichtblauw - 058



lichtgroen - 059




geelgroen - 263



limoengroen - 264



olijfgroen - 233



zwart - 226



paardenbloem bruin - 237



kleurrijke bloemen - 239



driehoek op grafiet - 275



driehoek op beige - 276



driehoek op grijs - 277



Kleur in de schaduw

Kleur in de zon



DREAMWORKS PRINTS

VOOR VERDUISTEREND ROLGORDIJN ARF

WEGDROMEN BIJ SUPERHELDEN



FAKRO®


Speciaal voor de kinderkamer heeft FAKRO samen met Dreamworks een nieuwe, unieke collectie van Dreamworks prints ontwikkeld voor verduisterende rolgordijnen. Laat uw kind heerlijk wegdromen bij de helden uit hun favoriete animatiefilm. Er zijn meerdere prints beschikbaar: Trolls, Kung Fu Panda, Draken en De pinguïns van Madagascar. Een leuke en speelse toevoeging aan de slaapkamer van uw kind.



DreamWorks Dragons © 2019 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. DreamWorks Kung Fu Panda © 2019 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. DreamWorks Kung Fu Panda 3 © 2019 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. DreamWorks Penguins of Madagascar © 2019 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. DreamWorks Trolls © 2019 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

Prijzen van de ARF DreamWorks vindt u op bladzijde 48.
De gebruikte foto's zijn uitsluitend ter illustratie. Patronen en kleuren kunnen afwijken van het echte product.

HONEYCOMB PLISSÉ APF

INNOVATIEVE SCHOOONHEID...

➤ De honeycomb plissé APF is een elegante raamdecoratie. De unieke honingraatstructuur geeft een sfeervolle en tegelijkertijd strakke uitstraling in de kamer en zorgt tevens voor een goede isolatie. Het beschermt uw leefruimte in de zomer tegen oververhitting en in de winter tegen warmteverlies.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) (plat)dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:





De aluminium zijgeleiders (zilver of wit) bedekken de randen van de stof en beperken de hoeveelheid lichtinval. Het beschermt uw vertrek optimaal tegen de zon. Er is een breed scala aan kleuren beschikbaar. Kies de kleur en print die passen bij uw woonwensen.


VOORDELEN:

- Top down bottom up bediening.
- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Beperking van lichtinval.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een ruimte*.
- Beperking van warmteverlies in de winter.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Biedt volledige privacy door het bedekken van het raam.
- Leverbaar met zijgeleiding in zilver (APF/A) of wit (APF/W).

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

BEDIENING:

- **APF** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste APF mogelijk.



ZONWERING PLATDAPRODUCTEN

De honeycomb plissé (APF/D) is ook geschikt voor diverse platdakproducten. Kijk op pagina 46 en 47 voor de mogelijkheden.



De honeycomb plissé kan in elke gewenste positie vastgezet worden.



De honeycomb plissé heeft een honingraatstructuur en is voor extra isolatie aan de binnenzijde met aluminium gecoat.



Top down bottom up bediening.

KLEUREN

APF HONEYCOMB PUSSE

GROEP I




wit - 601


GROEP II




beige - 602




geel - 607




oranje - 608



rood - 609




karamel - 604




donkerbruin - 605




paars - 610




groen - 613




blauw - 611



marineblauw - 612



grijs - 603



antraciet - 606



Kleur in de schaduw



Kleur in de zon

GEPLISSEERD GORDIJN

APS

STIJLVOL DESIGN VOOR ELK INTERIEUR

➤ Het geplisseerd gordijn APS is een stijlvol en decoratief gordijn. Het creëert een zacht, gelijkmatig verspreid lichtniveau in de ruimte, in kleuren die passen bij elk interieur.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) (plat)dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:





Het gordijn is voorzien van een stevige stof, die dankzij de plooien goed in vorm blijft. Het geplisseerd gordijn is traploos verstelbaar dankzij de aluminium zijgeleiders (zilver of wit). Deze bedekken de randen van de stof en beperken de hoeveelheid lichtinval. Het beschermt uw leefruimte optimaal tegen de zon. Er is een breed scala aan kleuren en decoratieve prints beschikbaar. Kies de kleur of print die het beste past bij uw woonwensen.

VOORDELEN:

- Top down bottom up bediening.
- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Creëert een zacht, gelijkmatig verspreid lichtniveau in de ruimte, in kleuren die passen bij elk interieur.
- Zorgt voor een zachte lichtinval.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een ruimte*.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Biedt privacy door het bedekken van het raam.
- Leverbaar met zijgeleiding in zilver (APS/A) of wit (APS/W).

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

BEDIENING:

- **APS** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste APS mogelijk.



De zijgeleiding beperkt de hoeveelheid lichtinval.



Het geplisseerd gordijn kan in elke gewenste positie vastgezet worden.



Top down bottom up bediening.

KLEUREN

APS GEPLISSEERD GORDIJN

GROEP I



wit - 651



perzik - 652



donkergrijs - 662

GROEP II



geel - 653



oranje - 654



rood - 655



orchidee - 656



paars - 657




blauw - 658



turquoise - 659



lichtgroen - 660




bruin - 661



wit (ongestreken) - 663



beige (ongestreken) - 664



grijs vezeldraad - 674



grafiet - 665



cirkels op crème - 673



crème gestreept - 666



beige gestreept - 667



chocolade gestreept - 668




grijs golvend op wit - 669



zilveren cirkels op wit - 670



bloemen op wit - 671



groene accenten op wit - 672



Kleur in de schaduw



Kleur in de zon

ROLGORDIJN ARS

LEEF MET KLEUREN...

➤ Het standaard rolgordijn ARS beschermt uw woonruimte tegen lichtinval en vormt tegelijkertijd een extra decoratief element. U reguleert eenvoudig hoeveel licht u in de ruimte wilt binnenlaten door zelf te kiezen in welke van de drie verschillende standen het rolgordijn wordt vastgezet.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) (plat)dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:





Het rolgordijn wordt opgerold op een roller met een springveer. Het werkt op basis van een cassettesysteem en is aan de bovenkant afgewerkt met een aluminium lijst. Het rolgordijn is in drie verschillende standen in te stellen, met behulp van de bijgeleverde haakjes. Er is een breed scala aan kleuren en decoratieve prints beschikbaar. Kies de kleur of print die het beste past bij uw woonwensen.

VOORDELEN:

- Vast te zetten in drie standen.
- Reduceert geleidelijk de lichtinval.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een woonruimte*.
- Biedt privacy door het bedekken van het raam.

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

BEDIENING:

- **ARS** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste ARS mogelijk.



De aluminium cassette verbergt de roller.



Het rolgordijn is in drie verschillende standen vast te zetten.



KLEUREN

ARS ROLGORDIJN

GROEP I



helderwit - 001



gebroken wit - 007



beige - 002



grijs - 216

GROEP II



wit gemêleerd - 006



grijsbeige - 240



cappuccino - 241



karamel - 015



bruin - 011



chocoladebruin - 242



donkerbruin - 218



witgeel - 203



geel - 008



banaangeel - 243



zongeel - 244



okergeel - 219



oranje - 009



zalm - 245



terra - 246



koraal - 266



helderrood - 247



rood - 010



kersrood - 248



bordeauxrood - 222



fuchsia - 249



lichtroze - 204



paars - 250



heidepaars - 012



grijsblauw - 004



denimblauw - 014



marineblauw - 223



diep marineblauw - 251



lichtgrijs - 254



zwart - 220



lichtturquoise - 003



turquoise - 267



olijf - 217



olijfgroen - 252



groen - 253



pistache - 221



lichtgroen - 013



donkergroen - 016



neongroen - 268



mintgroen - 269



appeltjesgroen - 270



donkergrijs - 271



lichtgrijs - 272




crème - 274



lichtbruin - 273



zwarte twijgen op wit - 278



groene twijgen op wit - 279



witte strepen - 280



beige strepen - 281



grijze strepen - 282



lichtbeige - 207



lichtgeel - 206




lichtblauw - 208




beige strepen - 225



flora bruin - 215



flora beige - 224



Kleur in de schaduw

Kleur in de zon

ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING

ARP

ARP Z-Wave

ARP WiFi

VERFRAAI UW INTERIEUR...

➤ Het rolgordijn met zijgeleiding ARP vermindert lichtinval in uw woonruimte. Door de ruime keuze aan stoffen, kleuren en decoratie past de zonwering perfect bij elk interieur. Zo creëert u een aangename, persoonlijke sfeer.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) (plat)dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:





De zijgeleiding (standaard in aluminium, maar ook verkrijgbaar in wit) bedekt de randen van de stof en reduceert daardoor verder de lichtinval. U bedient de binnenzonwering handmatig of elektrisch, afhankelijk van het gekozen type zonwering.

VOORDELEN:

- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Geleidelijke reductie van binnenkomend zonlicht.
- Breed kleurenassortiment voor iedere individuele smaak.
- Gedeeltelijke reductie van overvloedige warmte in een ruimte*.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Biedt volledige privacy door het bedekken van het raam.

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

HANDMATIGE BEDIENING:

- **ARP** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste ARP mogelijk.



ELEKTRISCHE BEDIENING:

- **ARP Z-Wave** bediening** via een draadloos radiocommunicatiesysteem met een schakelaar of afstandsbediening (niet bijgeleverd) en een voeding (niet bijgeleverd), aangedreven door een 15V motor.
- **ARP WiFi** bediening** via de draadloze WiFi-technologie met een smartphone, aangedreven door een 15V motor.



** Bediening van de **ARP Z-Wave** en **ARP WiFi** is alleen mogelijk bij een gesloten raam.



De aluminium cassette verbergt de roller.



De zijgeleiding beperkt de hoeveelheid lichtinval en is leverbaar in aluminium of witte uitvoering.



De ARP Z-Wave (elektrisch) wordt bediend met schakelaar of afstandsbediening en een voeding. Deze onderdelen bestelt u apart.




KLEUREN

ARP ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING

GROEP I



GROEP II





lichtturquoise - 003



turquoise - 267



olijf - 217



olijfgroen - 252



groen - 253



pistache - 221



lichtgroen - 013



donkergroen - 016



neongroen - 268



mintgroen - 269



appeltjesgroen - 270



donkergrijs - 271



lichtgrijs - 272




lichtbruin - 273



crème - 274



zwarte twijgen op wit - 278



groene twijgen op wit - 279



witte strepen - 280



beige strepen - 281



grijze strepen - 282



flora bruin - 215



flora beige - 224



Kleur in de schaduw



Kleur in de zon

JALOEZIEËN AJP

AJP Z-Wave

LICHT IN UW HANDEN...




De jaloezie AJP is een populaire zonwering, omdat de lichtinval er op eenvoudige wijze mee te regelen is. Verander de stand van de lamellen om zonnestralen gecontroleerd binnen te laten. Zo creëert u een unieke atmosfeer in uw woonruimte.

Vind de juiste maat en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit type zonwering met bijbehorende maat geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.

Geschikt voor deze leefruimtes:





De jaloezie beschermt uw woonruimte tegen oververhitting en vormt een decoratief element. De zijgeleiding zorgt voor een verduisterend effect in de ruimte. Door de stand van de lamellen aan te passen is het mogelijk om het binnenvallende licht te reguleren.

VOORDELEN:

- Vergrendelen van de zonwering in elke positie.
- Lichtregulatie door aanpassing van de hoek van de lamellen.
 - Decoratief element.
- De mogelijkheid om het raam gedeeltelijk te bedekken.
- Gedeeltelijke reductie van overtollige warmte in een ruimte*.
- Bescherming tegen UV-straling.
- Verhoogt het gevoel van privacy waarbij natuurlijk licht nog steeds binnenvalt.

* Bescherming tegen hoge temperaturen wordt verwezenlijkt door een buitenzonwering.

HANDMATIGE BEDIENING:

- **AJP** handmatige bediening.
- **ZST** universele bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste AJP mogelijk.



ELEKTRISCHE BEDIENING:

- **AJP Z-Wave** bediening** via een draadloos radiocommunicatiesysteem met een schakelaar of afstandsbediening (niet bijgeleverd) en een voeding (niet bijgeleverd), aangedreven door een 15V motor. Prijs op aanvraag.



** Elektrische aandrijving van de AJP Z-Wave zorgt alleen voor aanpassing van de stand van de lamellen. Bediening van de AJP Z-Wave is alleen mogelijk bij een gesloten raam.



Handmatige bediening van de jaloezie.



De zijgeleiding zorgt voor een verduisterend effect in de ruimte en houdt de lamellen gelijk.



De AJP Z-Wave (elektrisch) wordt bediend met een schakelaar of afstandsbediening en een voeding. Deze onderdelen bestelt u apart.


KLEUREN

AJP JALOEZIE

GROEP I



wit - 140




zilver metallic glans - 167

GROEP II



beige - 141



lichtblauw - 143



blauw - 144



marineblauw - 145



mintgroen - 146



turquoise - 147



donkergroen - 148



pistache - 149



citroengeel - 151



okergeel - 152



rood - 153



oranje - 154



terra - 155



abrikoos - 156



babyroze - 157



helderpaars - 158



violet - 159



donkerroze - 160



blauwgrijs - 161



goud metallic glans - 168



groenmetallic - 164



blauwmetallic - 165



Kleur in de schaduw

Kleur in de zon

INSECTENHOR
AMS

EFFECTIEVE BESCHERMING...



De insectenhor AMS houdt muggen en andere insecten tegen die de woonruimte binnen willen dringen. Laat uw raam dus gewoon open staan wanneer u dat wenst. Dat is wel zo prettig.

Vind de juiste toepassing en prijs

Ga naar bladzijde 46 en kijk of dit product geschikt is voor uw (gewenste) dakraam.





De insectenhor is de enige dakraamaccessoire die op de aftimmering gemonteerd wordt en niet op het dakraam. Het is gemaakt van glasvezel dat bedekt is met PVC en het heeft een aluminium (zilver) of kunststof (wit) zijgeleiding.

VOORDELEN:

- Voorkomt dat muggen en andere insecten een ruimte binnendringen als het dakraam open staat.
- Minimale schaduwvorming in de ruimte.
- Te installeren in combinatie met andere binnen- en buitenzonwering.
- Leverbaar met zijgeleiding in wit kunststof (AMS/W) of aluminium (AMS/A).

BEDIENING:

- **AMS** handmatige bediening.
- **ZST** bedieningsstok maakt bediening van een hooggeplaatste AMS mogelijk.



De AMS constructie garandeert volledige bescherming tegen insecten.




BEDIENEN VAN UW ZONWERING

FAKRO heeft een ruim assortiment bedieningssystemen: handmatig en elektrisch. De handmatige bediening is eenvoudig en doeltreffend en bestaat uit twee varianten van de bedieningsstok. Voor de elektrische bediening van FAKRO zonweringen wordt gebruik gemaakt van het Z-Wave systeem. Elk elektrisch product, in dit geval zonwering, bevat een eigen elektronische module met een Z-Wave chip. Zo is het product, in een draadloos netwerk, aan te sturen via bijvoorbeeld een afstandsbediening of een smartphone.



HANDMATIGE BEDIENINGSSYSTEMEN

FAKRO heeft functionele bedieningsstokken voor het bedienen van dakramen en binnen- en buitenzonweringen die buiten uw bereik zijn. Ze maken het mogelijk om hooggeplaatste dakramen te openen of te sluiten. Ook diverse binnen- en buitenzonweringen (screens) bedient u hiermee.



BEDIENING BINNENZONWERING DAKRAMEN

Met de universele **ZST** telescopische bedieningsstok kunt u dakramen en binnenzonwering die buiten handbereik zijn, bedienen. Het gaat om:

- de **ARS, ARP, ARF** rolgordijnen;
- de **APS** en **APF** plissé gordijnen;
- de **AJP** jaloezie.

Lengte van de stok

De standaard lengte van de stok is 119 cm. Deze is uit te schuiven tot 134, 164, 190 en 218 cm.

Verlengstuk

Gebruik het **ZSP** verlengstuk om de stok tot 330 cm te verlengen.



BEDIENING SCREEN

Voor het bedienen van een zonwerende screen **AMZ** op hooggeplaatste dakramen gebruikt u de **ZSZ** bedieningsstok, een aluminium buis met kunststof haak.

Lengte van de stok

De **ZSZ** bedieningsstok heeft een lengte van 150 cm. **Let op!** De standaard bijgeleverde bedieningsstok bij de **AMZ** heeft een lengte van 80 cm. Deze is dus niet geschikt voor hooggeplaatste dakramen met zonwering.



BEDIENING BINNENZONWERING PLATDAKPRODUCTEN

Voor het bedienen van FAKRO platdakproducten en binnenzonwering die buiten bereik zijn, gebruikt u de **ZSD** bedieningsstok. U bedient hiermee:

- het **DMF** platdakraam
- de **DMC** lichtkoepel
- de **DMG** lichtkoepel met vlak glas
- het **ARF/D** verduisterend rolgordijn
- de **APF/D** honeycomb plissé

Lengte van de stok

De standaard lengte van de stok is 119 cm. Deze is uit te schuiven tot maximaal 330 cm.




FAKRO heeft haar producten uitgerust met een revolutionair radiocommunicatiesysteem Z-Wave. Z-Wave is een draadloos communicatiesysteem dat gebruikt wordt voor communicatie tussen huishoudelijke apparaten. Het systeem combineert elektrische apparaten in een enkel netwerk, waaronder: verlichting, thermostaten, alarminstallaties, computers, telefoons, airconditioning en elektrische ramen en rolluiken. Elk apparaat dat de Z-Wave module geïnstalleerd heeft, kan deel uitmaken van het netwerk.



ELEKTRISCHE BEDIENINGSSYSTEMEN VIA Z-WAVE

GATEWAY - DE VERBINDINGSCENTRALE

Om Z-Wave producten, waaronder FAKRO's elektrische zonwering, in een huis of gebouw aan te sturen, heeft u een gateway nodig. Deze gateway kan via een standaard router verbinding maken met het internet. Zo kan het huis (of gebouw) via een beveiligd protocol op afstand gemonitord en bestuurd worden. Iedere PC, laptop, tablet of smartphone (waarop de gebruiker via internet inlogt) wordt daarmee een afstandsbediening. Via een app is de gehele woning te regelen. FAKRO producten kunnen ook gecombineerd worden met gateways die werken met andere verbindingen (KNX of Somfy), gebruik hiervoor de ZWMA4 vertaalmodule.



AFSTANDSBEDIENING ZRH12

De **ZRH12** afstandsbediening maakt het mogelijk om 144 elektrische producten verdeeld over 12 groepen op afstand te bedienen: dakramen, rolluiken, screens, verduisterende rolgordijnen, rolgordijnen met zijgeleiding en jaloezieën.



WANDSCHAKELAAR ZRW7

De **ZRW7** wandschakelaar (opbouw) maakt het mogelijk om 84 elektrische producten verdeeld over 7 groepen op afstand te bedienen: dakramen, rolluiken, screens, verduisterende rolgordijnen, rolgordijnen met zijgeleiding en jaloezieën.

De wandschakelaar is geheel zelfstandig en draadloos dankzij batterijvoeding en radiotechnologie.




WANDSCHAKELAAR ZWL1

De **ZWL1** wandschakelaar (inbouw), inclusief domoticamodule, maakt het mogelijk om één groep van maximaal 231 elektrische producten tegelijk op afstand te bedienen: dakramen, rolluiken, screens, verduisterende rolgordijnen, rolgordijnen met zijgeleiding en jaloezieën.



WANDSCHAKELAAR ZWL3

De **ZWL3** wandschakelaar (inbouw), inclusief domoticamodule, maakt het mogelijk om 231 elektrische producten verdeeld over 3 groepen op afstand te bedienen: dakramen, rolluiken, screens, verduisterende rolgordijnen, rolgordijnen met zijgeleiding en jaloezieën.



STROOMVOORZIENING APPARATEN 15V

ZZ60(H)

Met uitzondering van de **ZWS230** kettingmotoren en Z-Wave dakramen, hebben alle elektrische FAKRO producten een 15V DC voeding. Er zijn twee voedingseenheden: een voeding voor montage op DIN TS35 rail **ZZ60** en een voeding in kunststof behuizing **ZZ60h**. Eén voeding kan tot maximaal drie FAKRO Z-Wave producten van stroom voorzien.



EEN SLIMME WONING IS ZO GEREGELD...



SMARTHOME

In een slimme woning (smarthome) zijn meerdere alledaagse apparaten door middel van moderne technologie met elkaar verbonden. Denk aan een thermostaat, verwarming, lamp of zelfs uw zonwering. Al deze apparaten communiceren met elkaar en wisselen informatie uit via diverse verbindingen als bluetooth, Z-Wave of wifi.

Veel dagelijkse handelingen en activiteiten worden hierdoor automatisch geregeld, wat bijdraagt aan het comfort in huis. Denk aan een heerlijke warme woning in de winterdagen, voldoende ventilatie als er teveel mensen in een ruimte zijn of het voorkomen van oververhitting in de zomer door automatisch sluitende zonwering. Het kan ook helpen bij energiebesparing. Zo hoeft u dus bijna nergens meer zelf aan te denken.

Voordelen van een smarthome

- Efficiënter energiebeheer
- Verhoogde veiligheid



COMMUNICATIE VIA Z-WAVE

De elektrische FAKRO producten, die toe te passen zijn in een slimme woning, communiceren via de draadloze verbinding Z-Wave. Z-Wave is een techniek die ervoor zorgt dat alle slimme apparaten en producten in een woning met elkaar in verbinding kunnen staan en dat ze op afstand te bedienen zijn. Zo is het mogelijk dat apparaten via Z-Wave een signaal kunnen ontvangen en uitzenden. Hierdoor kunnen grotere afstanden overbrugd worden en is het makkelijk om een hele woning te bedienen.

FAKRO kiest voor Z-Wave

- Groot draagvlak en toekomstbestendig
- Vrijwel onbeperkt bereik (signaal komt altijd bij apparaat aan)
- Laag energieverbruik
- Open source
- Veilig netwerk
- Modulair

FAKRO smartHome (Z-Wave)

- Elektrische dakramen
- Elektrische platdakramen en lichtkoepels
- Elektrische binnen- en buitenzonwering

WORKS WITH
FIBARO®



COMMUNICATIE VIA WiFi

FAKRO heeft een assortiment elektrische producten die communiceren via de draadloze verbinding WiFi. WiFi is een gecertificeerd communicatieprotocol en apparaten die aan dit protocol voldoen kunnen met elkaar communiceren. Zo is het mogelijk dat een draadloze router van het ene merk kan communiceren met een ontvanger van een ander merk zonder dat dit problemen geeft.

- Groot draagvlak en toekomstbestendig
- Direct communiceren via de app Blebox (van wBox) zonder toepassing van gateway
- Open source
- Veilig netwerk
- Modulair

VERBINDING MET ANDERE COMMUNICATIESYSTEMEN

Het idee van een smarthome is dat alle producten in een woning met elkaar kunnen samenwerken. Zo kan de bewoner vrijwel alles, zolang het elektrisch is, aansturen. Sommige producten werken met andere verbindingen dan Z-Wave of wifi, zoals KNX en Somfy. Hierop heeft FAKRO een oplossing bedacht met de ZWMA4-vertaalmodule. Deze module zorgt ervoor dat FAKRO producten kunnen integreren binnen elk smarthomesysteem met elk type verbinding.

KIES IN TWEE STAPPEN EEN PASSENDE FAKRO ZONWERING

1 STAP 1: VIND EERST HET TYPE DAKRAAM EN AFMETING

- Zoek het productplaatje op het (plat)dakraam (zie afbeelding 1).
- Zoek nu het type dakraam op (in afbeelding 2: FTP-V).
- Noteer de afmeting (cm) van het dakraam (in voorbeeld 78/98).



Afbeelding 1: productplaatje op dakraam.

Ga door naar **stap 2** op de volgende pagina voor een passende zonwering.

FTP-V U3 78/98

872005 3103 01 2943

FAKRO
www.fakro.com
CE

Afbeelding 2: productplaatje

TABEL 1: TYPEN ZONWERING

		DAKRAMEN																	
	i	FTP-V FTW-V FTU-V	PTP-V	FTT(/U) U6 FTT(/U) U8	FYP-V FYU-V	FPP-V FPU-V	PPP-V	FWP FWU	FDY-V (/U)		FGH-V (/U)		FXP FXU	BD_ B_P BD_ B_U	D_F	D_G	D_C	DXW	DRC DRF
									Boven vleugel	Onder vleugel	Boven vleugel	Onder vleugel							
BUITENZONWERING	AMZ NewLine screen ⁴	8	+	+	+	+	+	-	+	+ ^{2 3}	+	+ ^{2 3}	+ ^{2 3}	-	-	-	-	-	-
	AMZ Z-Wave screen ⁴	8	+	+	+	+ ³	+	-	+ ³	+ ³	+ ³	-	+ ³	-	-	-	-	-	-
	AMZ Solar screen ⁴	8	+	+	+	+ ³	+	-	+ ³	+ ³	+ ³	+ ³	+ ³	-	-	-	-	-	-
	AMZ/C Z-Wave screen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
	AMZ/F Solar screen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+ ^{DRF}
	ARZ-H rolluik ¹	10	+	-	-	+ ³	+	-	+ ³	-	+ ³	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARZ Z-Wave rolluik ¹	10	+	+	+	+ ³	+	-	+ ³	+ ³	+ ³	-	+ ³	-	-	-	-	-	-
	ARZ Solar rolluik ¹	10	+	+	+	+ ³	+	-	+ ³	+ ³	+ ³	-	+ ³	-	-	-	-	-	-
BINNENZONWERING	ARF verduisterend rolgordijn	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	ARF Z-Wave verduisterend rolgordijn	12	+	+	+ ⁵	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARF/D verduisterend rolgordijn	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
	ARF/D Z-Wave verduisterend rolgordijn	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
	APF honeycomb plissé	18	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	APF/D honeycomb plissé	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
	APS geplisseerd gordijn	22	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	ARS rolgordijn	26	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	ARP rolgordijn met zijgeleiding	30	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	ARP Z-Wave rolgordijn met zijgeleiding	30	+	+	+ ⁵	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	AJP jaloezie	34	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	AJP Z-Wave jaloezie	34	+	+	+ ⁵	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMS insectenhor	38	+	+	+	+	+	+	+ ⁶	+ ⁶	-	-	+ ⁶	-	-	-	-	-	-

¹ Behoud 18 cm afstand tussen verticaal gecombineerde dakramen en minimaal 10 cm tussen horizontaal gecombineerde dakramen.

Let op! Bij toepassing i.c.m. Thermo gootstukken en/of niet standaard combinaties (mansarde, nokcombinaties, e.d.) prijs op aanvraag.

² Cassette bevindt zich onderaan het dakraam.

³ Speciale bestelling.

⁴ Behoud 10 cm afstand tussen verticaal gecombineerde dakramen en minimaal 4 cm tussen horizontaal gecombineerde dakramen.

Let op! Bij toepassing i.c.m. Thermo gootstukken en/of niet standaard combinaties (mansarde, nokcombinaties, e.d.) prijs op aanvraag.

⁵ Speciale bestelling. Voor toepassing van elektrische binnenzonwering op een FTT dakraam is het noodzakelijk dat er een extra XG_ kozijnframe op het raam geplaatst wordt.

⁶ Leverbaar tot een maximale lengte van de zijgeleiding van 240 cm.

☞ Vind meer informatie over een specifiek product op de bladzijdes in de kolom.

2 STAP 2: KIES NU EEN PASSENDE ZONWERING VOOR HET DAKRAAM

- Zoek in **TABEL 1** uw type dakraam op en kies een mogelijke zonwering.
- Ga naar **TABEL 2** en zoek het gekozen type zonwering op.
- Bekijk hier per breedtemaat wat de maximale hoogtemaat is. Is de hoogtemaat van het dakraam gelijk aan of korter dan de vermelde maximale hoogte, dan past deze zonwering.

TABEL 2: MATEN ZONWERING

		Breedte (b) van het dakraam in cm					
		55	66	78	94	114	134
AMZ NewLine	Max. hoogte (h) van de zonwering in cm	140	140	206	206	160	160
AMZ Z-Wave		206	206	255	255	206	206
AMZ Solar		206	206	206	206	206	206
ARZ-H		180	180	180	180	180	180
ARZ Z-Wave		180	180	180	180	180	180
ARZ Solar		180	180	180	180	180	180
ARF		160	180	206	206	160	160
ARF Z-Wave		140	180	180	180	180	180
APF		206	206	206	206	206	206
APS		206	206	206	206	206	206
ARS		180	206	206	206	180	180
ARP		140	180 ²	206 ²	206 ²	160 ²	160 ²
ARP Z-Wave		140	180 ²	180 ²	180 ²	180 ²	180 ²
AJP		98	206	206	206	140	140
AJP Z-Wave		-	140	206	206	140	140
AMS ¹		200	240	240	240	240	240

LET OP! Gebruik uitsluitend de maten van uw dakraam, zoals staat aangegeven op het productplaatje. Alleen deze maten corresponderen met de maten in bovenstaand schema.

¹ Hoogte interieuraftimmering. Bij maximale hoogtes en breedtes kan de stof loshangen. Het is zichtbaar bij dakhellingen lager dan 30°.

² De aangegeven maximale maat is haalbaar in prijsgroep 3. De overige prijsgroepen behalen maximaal 140 cm.



FAKRO SHOWROOM

In de FAKRO showroom wordt u meegenomen in het ruime assortiment FAKRO zonweringen. Van jaloezie tot plissé gordijn, in de showroom kunt u al onze zonweringen zelf ervaren.

Maak een afspraak

Bezoek aan de showroom kan uitsluitend op afspraak. Bel voor een afspraak naar 024 397 8095. Wij zorgen dat er een adviseur voor u klaar staat. Onze showroom is gevestigd aan De Ren 42 te Groesbeek.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09.00u - 17.00u (uitsluitend op afspraak)

PRIJZEN ZONWERINGEN | DAKRAMEN

afmeting [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x118	134x140
maatcode	01	02	03	04	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12	18	17

SCREEN

AMZ NewLine Groep I - 10% stof transparantie



prijs excl. 21% BTW	€ 65,66	€ 65,66	€ 72,60	€ 82,87	€ 86,46	€ 89,79	€ 93,38	€ 110,56	€ 103,64	€ 103,64	€ 110,56	€ 131,09	€ 121,09	€ 131,09	€ 127,76	€ 131,09	€ 141,61
prijs incl. 21% BTW	€ 79,45	€ 79,45	€ 87,84	€ 100,27	€ 104,61	€ 108,65	€ 112,99	€ 133,78	€ 125,40	€ 125,40	€ 133,78	€ 158,62	€ 146,52	€ 158,62	€ 154,59	€ 158,62	€ 171,34

AMZ NewLine Groep II - 1% stof transparantie



prijs excl. 21% BTW	€ 81,03	€ 81,03	€ 87,84	€ 101,93	€ 105,45	€ 108,98	€ 112,27	€ 133,41	€ 126,36	€ 126,36	€ 137,16	€ 157,72	€ 147,50	€ 161,59	€ 154,54	€ 161,59	€ 175,68
prijs incl. 21% BTW	€ 98,05	€ 98,05	€ 106,29	€ 123,34	€ 127,59	€ 131,87	€ 135,85	€ 161,43	€ 152,90	€ 152,90	€ 165,96	€ 190,84	€ 178,48	€ 195,52	€ 186,99	€ 195,52	€ 212,57

AMZ Z-Wave*2 Groep I - 10% stof transparantie



prijs excl. 21% BTW	€ 373,98	€ 384,85	€ 390,29	€ 393,55	€ 398,99	€ 409,85	€ 419,64	€ 433,78	€ 418,55	€ 422,90	€ 433,78	€ 444,64	€ 445,73	€ 448,99	€ 438,13	€ 448,99	€ 466,39
prijs incl. 21% BTW	€ 452,51	€ 465,67	€ 472,25	€ 476,20	€ 482,77	€ 495,92	€ 507,76	€ 524,87	€ 506,45	€ 511,71	€ 524,87	€ 538,02	€ 539,33	€ 543,28	€ 530,13	€ 543,28	€ 564,33

AMZ Z-Wave*2 Groep II - 1% stof transparantie



prijs excl. 21% BTW	€ 404,42	€ 416,38	€ 421,82	€ 425,08	€ 431,60	€ 443,56	€ 453,34	€ 468,56	€ 452,26	€ 457,69	€ 468,56	€ 480,52	€ 481,61	€ 485,95	€ 474,00	€ 485,95	€ 504,43
prijs incl. 21% BTW	€ 489,35	€ 503,82	€ 510,40	€ 514,35	€ 522,23	€ 536,71	€ 548,54	€ 566,96	€ 547,23	€ 553,81	€ 566,96	€ 581,43	€ 582,74	€ 588,00	€ 573,54	€ 588,00	€ 610,37

AMZ WiFi*3 Groep I - 10% stof transparantie



prijs excl. 21% BTW	€ 403,98	€ 414,85	€ 420,29	€ 423,55	€ 428,99	€ 439,85	€ 449,64	€ 463,78	€ 448,55	€ 452,90	€ 463,78	€ 474,64	€ 475,73	€ 478,99	€ 468,13	€ 478,99	€ 496,39
prijs incl. 21% BTW	€ 488,81	€ 501,97	€ 508,55	€ 512,50	€ 519,07	€ 532,22	€ 544,06	€ 561,17	€ 542,75	€ 548,01	€ 561,17	€ 574,32	€ 575,63	€ 579,58	€ 566,43	€ 579,58	€ 600,63

AMZ WiFi*3 Groep II - 1% stof transparantie



prijs excl. 21% BTW	€ 434,42	€ 446,38	€ 451,82	€ 455,08	€ 461,60	€ 473,56	€ 483,34	€ 498,56	€ 482,26	€ 487,69	€ 498,56	€ 510,52	€ 511,61	€ 515,95	€ 504,00	€ 515,95	€ 534,43
prijs incl. 21% BTW	€ 525,65	€ 540,12	€ 546,70	€ 550,65	€ 558,53	€ 573,01	€ 584,84	€ 603,26	€ 583,53	€ 590,11	€ 603,26	€ 617,73	€ 619,04	€ 624,30	€ 609,84	€ 624,30	€ 646,67

AMZ Solar*4 Groep I - 10% stof transparantie



prijs excl. 21% BTW	€ 545,15	€ 552,52	€ 559,89	€ 564,10	€ 568,31	€ 578,83	€ 580,94	€ 596,72	€ 591,46	€ 596,72	€ 600,93	€ 601,98	€ 617,77	€ 620,93	€ 625,14	€ 621,98	€ 631,45
prijs incl. 21% BTW	€ 659,63	€ 668,55	€ 677,47	€ 682,56	€ 687,66	€ 700,38	€ 702,94	€ 722,03	€ 715,67	€ 722,03	€ 727,13	€ 728,40	€ 747,50	€ 751,33	€ 756,42	€ 752,60	€ 764,05

AMZ Solar*4 Groep II - 1% stof transparantie



prijs excl. 21% BTW	€ 572,52	€ 579,88	€ 588,30	€ 592,51	€ 596,72	€ 608,30	€ 610,40	€ 618,82	€ 620,93	€ 626,19	€ 631,45	€ 632,50	€ 649,34	€ 652,50	€ 656,71	€ 653,55	€ 663,02
prijs incl. 21% BTW	€ 692,75	€ 701,65	€ 711,84	€ 716,94	€ 722,03	€ 736,04	€ 738,58	€ 748,77	€ 751,33	€ 757,69	€ 764,05	€ 765,33	€ 785,70	€ 789,53	€ 794,62	€ 790,80	€ 802,25

ROLLUIK

ARZ-H*5



prijs excl. 21% BTW	€ 398,29	€ 410,01	€ 421,72	€ 433,43	€ 433,43	€ 450,99	€ 468,57	€ 492,00	€ 466,34	€ 468,57	€ 492,00	€ 527,15	€ 492,00	€ 527,15	€ 492,00	€ 527,15	€ 574,00
prijs incl. 21% BTW	€ 481,93	€ 496,11	€ 510,28	€ 524,46	€ 524,46	€ 545,70	€ 566,97	€ 595,32	€ 564,27	€ 566,97	€ 595,32	€ 637,85	€ 595,32	€ 637,85	€ 595,32	€ 637,85	€ 694,54

ARZ Z-Wave*2



prijs excl. 21% BTW	€ 429,85	€ 441,04	€ 452,23	€ 452,23	€ 465,66	€ 479,09	€ 481,33	€ 503,72	€ 494,42	€ 497,00	€ 520,46	€ 558,01	€ 521,64	€ 558,01	€ 521,64	€ 558,01	€ 604,94
prijs incl. 21% BTW	€ 520,12	€ 533,66	€ 547,20	€ 547,20	€ 563,45	€ 579,70	€ 582,41	€ 609,50	€ 598,25	€ 601,37	€ 629,75	€ 675,19	€ 631,18	€ 675,19	€ 631,18	€ 675,19	€ 731,98

ARZ WiFi*3



prijs excl. 21% BTW	€ 459,85	€ 471,04	€ 482,23	€ 482,23	€ 495,66	€ 509,09	€ 511,33	€ 533,72	€ 524,42	€ 527,00	€ 550,46	€ 588,01	€ 551,64	€ 588,01	€ 551,64	€ 588,01	€ 634,94
prijs incl. 21% BTW	€ 556,42	€ 569,96	€ 583,50	€ 583,50	€ 599,75	€ 616,00	€ 618,71	€ 645,80	€ 634,55	€ 637,67	€ 666,05	€ 711,49	€ 667,48	€ 711,49	€ 667,48	€ 711,49	€ 768,28

ARZ Solar*4



prijs excl. 21% BTW	€ 815,77	€ 828,02	€ 842,72	€ 859,87	€ 859,87	€ 879,46	€ 896,61	€ 921,21	€ 899,30	€ 901,51	€ 921,11	€ 950,72	€ 928,45	€ 950,05	€ 928,45	€ 950,05	€ 1043,60
prijs incl. 21% BTW	€ 987,08	€ 1001,90	€ 1019,69	€ 1040,44	€ 1040,44	€ 1064,15	€ 1084,90	€ 1114,66	€ 1088,15	€ 1090,83	€ 1114,54	€ 1150,37	€ 1123,42	€ 1149,56	€ 1123,42	€ 1149,56	€ 1262,76

VERDUISTEREND ROLGORDIJN*1

ARF Groep I



prijs excl. 21% BTW	€ 81,83	€ 86,23	€ 88,97	€ 93,36	€ 102,16	€ 106,54	€ 106,54	€ 149,35	€ 130,72	€ 137,30	€ 142,79	€ 148,29	€ 146,55	€ 148,29	€ 148,29	€ 151,57	€ 159,27
prijs incl. 21% BTW	€ 99,02	€ 104,33	€ 107,65	€ 112,97	€ 123,61	€ 128,91	€ 128,91	€ 180,71	€ 158,17	€ 166,13	€ 172,78	€ 179,43	€ 177,33	€ 179,43	€ 179,43	€ 183,41	€ 192,71

ARF Groep II



prijs excl. 21% BTW	€ 125,80	€ 133,25	€ 138,58	€ 143,90	€ 147,12	€ 155,64	€ 158,84	€ 188,69	€ 183,36	€ 183,36	€ 188,69	€ 182,29	€ 191,88	€ 192,95	€ 192,95	€ 192,95	€ 208,94
prijs incl. 21% BTW	€ 152,21	€ 161,23	€ 167,68	€ 174,12	€ 178,02	€ 188,33	€ 192,19	€ 228,32	€ 221,86	€ 221,86	€ 228,32	€ 220,57	€ 232,17	€ 233,47	€ 233,47	€ 233,47	€ 252,82

ARF DreamWorks



prijs excl. 21% BTW	€ 114,24	€ 122,40	€ 126,48	€ 130,56	€ 133,62	€ 143,82	€ 147,90	€ 156,06	€ 154,02	€ 158,10	€ 163,20	-	€ 175,44	€ 177,48	€ 181,56	€ 183,60	€ 192,78
prijs incl. 21% BTW	€ 138,23	€ 148,10	€ 153,04	€ 157,98	€ 161,68	€ 174,02	€ 178,96	€ 188,83	€ 186,36	€ 191,30	€ 197,47	-	€ 212,28	€ 214,75	€ 219,69	€ 222,16	€ 233,26

ARF Z-Wave*2 Groep I



prijs excl. 21% BTW	€ 262,46	€ 266,49	€ 268,51	€ 268,51	€ 274,57	€ 276,60	€ 278,60	€ 284,66	€ 282,64	€ 282,64	€ 284,66	€ 292,50	€ 290,73	€ 292,50	€ 290,73	€ 292,50	€ 370,51
prijs incl. 21% BTW	€ 317,58	€ 322,46	€ 324,90	€ 324,90	€ 332,23	€ 334,68	€ 337,11	€ 344,44	€ 342,00	€ 342,00	€ 344,44	€ 353,92	€ 351,78	€ 353,92	€ 351,78	€ 353,92	€ 448,32

ARF Z-Wave*2 Groep II



prijs excl. 21% BTW	€ 281,00	€ 285,19	€ 287,30	€ 287,30	€ 293,58	€ 295,67	€ 299,87	€ 306,15	€ 304,06	€ 304,06	€ 306,15	€ 311,98	€ 310,16	€ 311,98	€ 310,36	€ 311,98	€ 394,78
prijs incl. 21% BTW	€ 340,01	€ 345,08	€ 347,63	€ 347,63	€ 355,23	€ 357,76	€ 362,84	€ 370,45	€ 367,91	€ 367,91	€ 370,45	€ 377,49	€ 375,29	€ 377,49	€ 375,54	€ 377,49	€ 477,68

ARF WiFi*3 Groep I



prijs excl. 21% BTW	€ 292,46	€ 296,49	€ 298,51	€ 298,51	€ 304,57	€ 306,60	€ 308,60	€ 314,66	€ 312,64	€ 312,64	€ 314,66	€ 322,50	€ 320,73	€ 322,50	€ 320,73	€ 322,50	€ 400,51
prijs incl. 21% BTW	€ 353,88	€ 358,76	€ 361,20	€ 361,20	€ 368,53	€ 370,98	€ 373,41	€ 380,74	€ 378,30	€ 378,30	€ 380,74	€ 390,22	€ 388,08	€ 390,22	€ 388,08	€ 390,22	€ 484,62

ARF WiFi*3 Groep II



prijs excl. 21% BTW	€ 311,00	€ 315,19	€ 317,30	€ 317,30	€ 323,58	€ 325,67	€ 329,87	€ 336,15	€ 334,06	€ 334,06	€ 336,15	€ 341,98	€ 340,16	€ 341,98	€ 340,36	€ 341,98	€ 424,78
prijs incl. 21% BTW	€ 376,31	€ 381,38	€ 383,93	€ 383,93	€ 391,53	€ 394,06	€ 399,14	€ 406,75	€ 404,21	€ 404,21	€ 406,75	€ 413,79	€ 411,59	€ 413,79	€ 411,84	€ 413,79	€ 513,98

Levertermijn in aantal werkdagen.

*1 Cassette en zijgeleiders standaard in aluminium. Ook verkrijgbaar in classic RAL-kleur naar keuze (meerprijs € 75,- excl. 21% BTW).

*2 Exclusief schakelaar en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart.

*3 Aparte voeding bij toepassing op FT...V WiFi niet nodig. Voor toepassing op andere dakramen bestelt u de voeding (ZZ60(h)) apart.

*4 Inclusief besturingscentrale, afstandsbediening en solar batterij.

*5 Niet mogelijk voor kunststof dakramen.

PRIJZEN ZONWERINGEN | DAKRAMEN

afmeting [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x118	134x140
maatcode	01	02	03	04	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12	18	17

HONEYCOMB PLISSÉ*

APF Groep I

prijs excl. 21% BTW	€ 108,12	€ 110,16	€ 117,30	€ 122,40	€ 124,44	€ 135,66	€ 147,90	€ 159,12	€ 140,76	€ 140,76	€ 155,04	€ 169,32	€ 155,04	€ 169,32	€ 159,12	€ 169,32	€ 178,50
prijs incl. 21% BTW	€ 130,83	€ 133,29	€ 141,93	€ 148,10	€ 150,57	€ 164,15	€ 178,96	€ 192,54	€ 170,32	€ 170,32	€ 187,60	€ 204,88	€ 187,60	€ 204,88	€ 192,54	€ 204,88	€ 215,99

APF Groep II

prijs excl. 21% BTW	€ 155,18	€ 158,48	€ 163,99	€ 172,79	€ 188,20	€ 199,20	€ 216,81	€ 228,92	€ 205,81	€ 205,81	€ 225,62	€ 246,53	€ 225,62	€ 252,03	€ 228,92	€ 246,53	€ 260,84
prijs incl. 21% BTW	€ 187,77	€ 191,77	€ 198,42	€ 209,08	€ 227,72	€ 241,04	€ 262,35	€ 276,99	€ 249,03	€ 249,03	€ 273,00	€ 298,30	€ 273,00	€ 304,96	€ 276,99	€ 298,30	€ 315,61

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APF/W) of zilver (APF/A). De prijs is hetzelfde.

GEPLISSEERD GORDIJN*

APS Groep I

prijs excl. 21% BTW	€ 82,62	€ 84,66	€ 88,74	€ 93,84	€ 95,88	€ 106,08	€ 115,26	€ 124,44	€ 108,12	€ 108,12	€ 119,34	€ 131,58	€ 119,34	€ 131,58	€ 124,44	€ 131,58	€ 138,72
prijs incl. 21% BTW	€ 99,97	€ 102,44	€ 107,38	€ 113,55	€ 116,01	€ 128,36	€ 139,46	€ 150,57	€ 130,83	€ 130,83	€ 144,40	€ 159,21	€ 144,40	€ 159,21	€ 150,57	€ 159,21	€ 167,85

APS Groep II

prijs excl. 21% BTW	€ 119,34	€ 122,40	€ 127,50	€ 133,62	€ 143,82	€ 155,04	€ 168,30	€ 176,46	€ 158,10	€ 158,10	€ 174,42	€ 190,74	€ 174,42	€ 195,84	€ 176,46	€ 190,74	€ 200,94
prijs incl. 21% BTW	€ 144,40	€ 148,10	€ 154,28	€ 161,68	€ 174,02	€ 187,60	€ 203,64	€ 213,52	€ 191,30	€ 191,30	€ 211,05	€ 230,80	€ 211,05	€ 236,97	€ 213,52	€ 230,80	€ 243,14

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APS/W) of zilver (APS/A). De prijs is hetzelfde.

STANDAARD ROLGORDIJN

ARS Groep I

prijs excl. 21% BTW	€ 37,62	€ 37,62	€ 43,50	€ 43,50	€ 50,10	€ 50,10	€ 50,10	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 62,74	€ 62,74	€ 62,74	€ 66,47	€ 66,47
prijs incl. 21% BTW	€ 45,52	€ 45,52	€ 52,63	€ 52,63	€ 60,62	€ 60,62	€ 60,62	€ 68,19	€ 68,19	€ 68,19	€ 68,19	€ 68,19	€ 75,92	€ 75,92	€ 75,92	€ 80,42	€ 80,42

ARS Groep II

prijs excl. 21% BTW	€ 59,61	€ 59,61	€ 64,00	€ 64,00	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 107,62	€ 107,62	€ 107,62	€ 107,62	€ 116,25	€ 116,25
prijs incl. 21% BTW	€ 72,13	€ 72,13	€ 77,44	€ 77,44	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 130,22	€ 130,22	€ 130,22	€ 130,22	€ 140,66	€ 140,66

ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING*¹

ARP Groep I

prijs excl. 21% BTW	€ 70,24	€ 70,24	€ 73,28	€ 80,00	€ 80,00	€ 83,35	€ 92,30	-	€ 100,15	€ 100,15	€ 100,15	-	€ 104,61	€ 119,18	€ 105,74	€ 119,18	€ 127,00
prijs incl. 21% BTW	€ 84,99	€ 84,99	€ 88,67	€ 96,80	€ 96,80	€ 100,86	€ 111,69	-	€ 121,18	€ 121,18	€ 121,18	-	€ 126,58	€ 144,20	€ 127,94	€ 144,20	€ 153,67

ARP Groep II

prijs excl. 21% BTW	€ 120,33	€ 127,81	€ 132,53	€ 138,51	€ 139,63	€ 147,90	€ 150,29	-	€ 163,32	€ 163,32	€ 166,84	-	€ 179,85	€ 181,04	€ 184,59	€ 181,04	€ 195,24
prijs incl. 21% BTW	€ 145,60	€ 154,65	€ 160,36	€ 167,60	€ 168,95	€ 178,96	€ 181,85	-	€ 197,61	€ 197,61	€ 201,87	-	€ 217,62	€ 219,06	€ 223,35	€ 219,06	€ 236,24

ARP Z-Wave*² Groep I

prijs excl. 21% BTW	€ 275,58	€ 279,82	€ 281,94	€ 281,94	€ 288,30	€ 290,43	€ 292,54	-	€ 296,79	€ 296,79	€ 298,90	-	€ 298,90	€ 305,27	€ 298,90	€ 305,27	€ 389,03
prijs incl. 21% BTW	€ 333,45	€ 338,58	€ 341,15	€ 341,15	€ 348,84	€ 351,42	€ 353,97	-	€ 359,11	€ 359,11	€ 361,67	-	€ 361,67	€ 369,37	€ 361,67	€ 369,37	€ 470,73

ARP Z-Wave*² Groep II

prijs excl. 21% BTW	€ 294,51	€ 298,90	€ 301,10	€ 301,10	€ 307,70	€ 309,88	€ 314,28	-	€ 318,67	€ 318,67	€ 320,86	-	€ 320,86	€ 325,27	€ 320,86	€ 325,27	€ 413,74
prijs incl. 21% BTW	€ 356,36	€ 361,66	€ 364,34	€ 364,34	€ 372,31	€ 374,96	€ 380,28	-	€ 385,59	€ 385,59	€ 388,24	-	€ 388,24	€ 393,57	€ 388,24	€ 393,57	€ 500,62

ARP WiFi*³ Groep I

prijs excl. 21% BTW	€ 305,58	€ 309,82	€ 311,94	€ 311,94	€ 318,30	€ 320,43	€ 322,54	-	€ 326,79	€ 326,79	€ 328,90	-	€ 328,90	€ 335,27	€ 328,90	€ 335,27	€ 419,03
prijs incl. 21% BTW	€ 369,75	€ 374,88	€ 377,45	€ 377,45	€ 385,14	€ 387,72	€ 390,27	-	€ 395,41	€ 395,41	€ 397,97	-	€ 397,97	€ 405,67	€ 397,97	€ 405,67	€ 507,03

ARP WiFi*³ Groep II

prijs excl. 21% BTW	€ 324,51	€ 328,90	€ 331,10	€ 331,10	€ 337,70	€ 339,88	€ 344,28	-	€ 348,67	€ 348,67	€ 350,86	-	€ 350,86	€ 355,27	€ 350,86	€ 355,27	€ 443,74
prijs incl. 21% BTW	€ 392,66	€ 397,96	€ 400,64	€ 400,64	€ 408,61	€ 411,26	€ 416,58	-	€ 421,89	€ 421,89	€ 424,54	-	€ 424,54	€ 429,87	€ 424,54	€ 429,87	€ 536,92

 Levertermijn in aantal werkdagen.

*¹ Cassette en zijgeleiders standaard in aluminium. Ook verkrijgbaar in classic RAL-kleur naar keuze (meerprijs € 75,- excl. 21% BTW).

*² Exclusief schakelaar en voeding (Z260(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart.

*³ Aparte voeding bij toepassing op FT_V WiFi niet nodig. Voor toepassing op andere dakraamtypes bestelt u de voeding (Z260(h)) apart erbij. Deze is nodig om de zonwering te laten functioneren.

Voor toepassing van de verschillende typen zonwering op een gewenst type dakraam, bekijk de tabel op bladzijde 46 en 47.

PRIJZEN ZONWERING, INSECTENHOR EN BEDIENING | DAKRAMEN

afmeting [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x118	134x140
maatcode	01	02	03	04	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12	18	17

JALOEZIE*1

AJP Groep I	3																
prijs excl. 21% BTW	€ 84,09	€ 91,07	€ 98,05	€ 112,17	€ 105,18	€ 112,17	€ 115,00	€ 133,11	€ 125,89	€ 125,89	€ 133,11	€ 147,18	€ 133,11	€ 144,86	€ 147,18	€ 147,18	€ 168,19
prijs incl. 21% BTW	€ 101,75	€ 110,20	€ 118,64	€ 135,72	€ 127,27	€ 135,72	€ 139,15	€ 161,06	€ 152,33	€ 152,33	€ 161,06	€ 178,09	€ 161,06	€ 175,28	€ 178,09	€ 178,09	€ 203,51
AJP Groep II	10																
prijs excl. 21% BTW	€ 124,13	€ 134,40	€ 144,75	€ 165,57	€ 155,25	€ 165,57	€ 169,77	€ 196,49	€ 185,82	€ 185,82	€ 196,49	€ 217,24	€ 196,49	€ 213,84	€ 217,24	€ 213,84	€ 248,26
prijs incl. 21% BTW	€ 150,20	€ 162,62	€ 175,15	€ 200,33	€ 187,85	€ 200,33	€ 205,42	€ 237,75	€ 224,84	€ 224,84	€ 237,75	€ 262,85	€ 237,75	€ 258,75	€ 262,85	€ 258,75	€ 300,39

INSECTENHOR

AMS/W maximale lengte van 200 cm	3																
prijs excl. 21% BTW	€ 121,20	€ 121,20	€ 126,96	€ 126,96	€ 137,36	€ 137,36	€ 137,36	€ 137,36	€ 146,59	€ 146,59	€ 146,59	€ 146,59	€ 148,90	€ 148,90	€ 175,45	€ 175,45	€ 175,45
prijs incl. 21% BTW	€ 146,65	€ 146,65	€ 153,62	€ 153,62	€ 166,21	€ 166,21	€ 166,21	€ 166,21	€ 177,37	€ 177,37	€ 177,37	€ 177,37	€ 180,17	€ 180,17	€ 212,29	€ 212,29	€ 212,29
AMS/W maximale lengte van 240 cm	3																
prijs excl. 21% BTW	-	-	€ 137,36	€ 137,36	€ 151,10	€ 151,10	€ 151,10	€ 151,10	€ 161,26	€ 161,26	€ 161,26	€ 161,26	€ 163,79	€ 163,79	€ 193,00	€ 193,00	€ 193,00
prijs incl. 21% BTW	-	-	€ 166,21	€ 166,21	€ 182,83	€ 182,83	€ 182,83	€ 182,83	€ 195,12	€ 195,12	€ 195,12	€ 195,12	€ 198,19	€ 198,19	€ 233,53	€ 233,53	€ 233,53
AMS/A maximale lengte van 200 cm	10																
prijs excl. 21% BTW	€ 121,20	€ 121,20	€ 126,96	€ 126,96	€ 137,36	€ 137,36	€ 137,36	€ 137,36	€ 146,59	€ 146,59	€ 146,59	€ 146,59	€ 148,90	€ 148,90	€ 175,45	€ 175,45	€ 175,45
prijs incl. 21% BTW	€ 146,65	€ 146,65	€ 153,62	€ 153,62	€ 166,21	€ 166,21	€ 166,21	€ 166,21	€ 177,37	€ 177,37	€ 177,37	€ 177,37	€ 180,17	€ 180,17	€ 212,29	€ 212,29	€ 212,29
AMS/A maximale lengte van 240 cm	10																
prijs excl. 21% BTW	-	-	€ 137,36	€ 137,36	€ 151,10	€ 151,10	€ 151,10	€ 151,10	€ 161,26	€ 161,26	€ 161,26	€ 161,26	€ 163,79	€ 163,79	€ 193,00	€ 193,00	€ 193,00
prijs incl. 21% BTW	-	-	€ 166,21	€ 166,21	€ 182,83	€ 182,83	€ 182,83	€ 182,83	€ 195,12	€ 195,12	€ 195,12	€ 195,12	€ 198,19	€ 198,19	€ 233,53	€ 233,53	€ 233,53

HANDMATIGE BEDIENING

ZST universele bedieningsstok voor bediening van dakramen en zonweringen, lengte 218 cm	3	
prijs excl. 21% BTW	€ 31,50	
prijs incl. 21% BTW	€ 38,12	
ZSP verlengstok voor de ZST, lengte 112 cm	3	
prijs excl. 21% BTW	€ 15,75	
prijs incl. 21% BTW	€ 19,06	
ZSZ bedieningsstok voor de buitenzonwering, lengte 150 cm	3	
prijs excl. 21% BTW	€ 23,50	
prijs incl. 21% BTW	€ 28,44	

ELEKTRISCHE BEDIENINGSSYSTEMEN Z-WAVE

ZRW7 wandschakelaar voor gelijktijdige of afzonderlijke bediening van één of meerdere elektrische apparaten	3	
prijs excl. 21% BTW	€ 90,78	
prijs incl. 21% BTW	€ 109,84	
ZRH12 afstandsbediening voor gelijktijdige of afzonderlijke bediening van één of meerdere elektrische apparaten	3	
prijs excl. 21% BTW	€ 79,56	
prijs incl. 21% BTW	€ 96,27	
ZWL1 schakelaar voor gelijktijdige bediening van één of meerdere elektrische apparaten	3	
prijs excl. 21% BTW	€ 111,18	
prijs incl. 21% BTW	€ 134,53	
ZWL3 schakelaar voor gelijktijdige of afzonderlijke bediening van één of meerdere elektrische apparaten	3	
prijs excl. 21% BTW	€ 131,58	
prijs incl. 21% BTW	€ 159,21	
ZZ60(h) 15V voeding	3	
prijs excl. 21% BTW	€ 78,45	
prijs incl. 21% BTW	€ 94,92	
ZWMA4 vertaalmodule	3	
prijs excl. 21% BTW	€ 166,06	
prijs incl. 21% BTW	€ 200,93	

 Levertermijn in aantal werkdagen.

*1 Cassette en zijgeleiders standaard in aluminium. Ook verkrijgbaar in classic RAL-kleur naar keuze (meerprijs € 75,- excl. 21% BTW).

*2 Exclusief schakelaar en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart.

Voor toepassing van de insectenhor op een gewenst type dakraam, bekijk de tabel op bladzijde 46 en 47.

PRIJZEN ZONWERING | ELLEBOOGRAMEN - BV_, BX_, BD_

afmeting [cm]	78x60	78x75	78x95	94x60	94x75	94x95	114x60	114x75	114x95	134x60	134x75	134x95
maatcode	33	81	82	34	85	86	35	89	90	36	93	94

VERDUISTEREND ROLGORDIJN^{*1}

ARF Groep I												15
prijs excl. 21% BTW	€ 102,16	€ 102,16	€ 102,16	€ 137,30	€ 137,30	€ 137,30	€ 146,55	€ 146,55	€ 146,55	€ 148,29	€ 148,29	€ 148,29
prijs incl. 21% BTW	€ 123,61	€ 123,61	€ 123,61	€ 166,13	€ 166,13	€ 166,13	€ 177,33	€ 177,33	€ 177,33	€ 179,43	€ 179,43	€ 179,43
ARF Groep II												15
prijs excl. 21% BTW	€ 147,12	€ 147,12	€ 147,12	€ 183,36	€ 183,36	€ 183,36	€ 191,88	€ 191,88	€ 191,88	€ 197,21	€ 197,21	€ 197,21
prijs incl. 21% BTW	€ 178,02	€ 178,02	€ 178,02	€ 221,86	€ 221,86	€ 221,86	€ 232,17	€ 232,17	€ 232,17	€ 238,63	€ 238,63	€ 238,63

HONEYCOMB PLISSÉ*

APF Groep I												15
prijs excl. 21% BTW	€ 124,44	€ 124,44	€ 124,44	€ 140,76	€ 140,76	€ 140,76	€ 155,04	€ 155,04	€ 155,04	€ 159,12	€ 159,12	€ 159,12
prijs incl. 21% BTW	€ 150,57	€ 150,57	€ 150,57	€ 170,32	€ 170,32	€ 170,32	€ 187,60	€ 187,60	€ 187,60	€ 192,54	€ 192,54	€ 192,54
APF Groep II												25
prijs excl. 21% BTW	€ 174,42	€ 174,42	€ 174,42	€ 190,74	€ 190,74	€ 190,74	€ 209,10	€ 209,10	€ 209,10	€ 212,16	€ 212,16	€ 212,16
prijs incl. 21% BTW	€ 211,05	€ 211,05	€ 211,05	€ 230,80	€ 230,80	€ 230,80	€ 253,01	€ 253,01	€ 253,01	€ 256,71	€ 256,71	€ 256,71

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APF/W) of zilver (APF/A). De prijs is hetzelfde.

GEPLISSEERD GORDIJN*

APS Groep I												15
prijs excl. 21% BTW	€ 95,88	€ 95,88	€ 95,88	€ 108,12	€ 108,12	€ 108,12	€ 119,34	€ 119,34	€ 119,34	€ 124,44	€ 124,44	€ 124,44
prijs incl. 21% BTW	€ 116,01	€ 116,01	€ 116,01	€ 130,83	€ 130,83	€ 130,83	€ 144,40	€ 144,40	€ 144,40	€ 150,57	€ 150,57	€ 150,57
APS Groep II												25
prijs excl. 21% BTW	€ 143,82	€ 143,82	€ 143,82	€ 158,10	€ 158,10	€ 158,10	€ 174,42	€ 174,42	€ 174,42	€ 176,46	€ 176,46	€ 176,46
prijs incl. 21% BTW	€ 174,02	€ 174,02	€ 174,02	€ 191,30	€ 191,30	€ 191,30	€ 211,05	€ 211,05	€ 211,05	€ 213,52	€ 213,52	€ 213,52

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APS/W) of zilver (APS/A). De prijs is hetzelfde.

STANDAARD ROLGORDIJN

ARS Groep I												10
prijs excl. 21% BTW	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 62,74	€ 62,74	€ 62,74	€ 62,74	€ 62,74	€ 62,74
prijs incl. 21% BTW	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 75,92	€ 75,92	€ 75,92	€ 75,92	€ 75,92	€ 75,92
ARS Groep II												10
prijs excl. 21% BTW	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 107,62	€ 107,62	€ 107,62	€ 107,62	€ 107,62	€ 107,62
prijs incl. 21% BTW	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 130,22	€ 130,22	€ 130,22	€ 130,22	€ 130,22	€ 130,22

ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING^{*1}

ARP Groep I												25
prijs excl. 21% BTW	€ 79,98	€ 79,98	€ 79,98	€ 100,15	€ 100,15	€ 100,15	€ 104,61	€ 104,61	€ 104,61	€ 105,74	€ 105,74	€ 105,74
prijs incl. 21% BTW	€ 96,78	€ 96,78	€ 96,78	€ 121,18	€ 121,18	€ 121,18	€ 126,58	€ 126,58	€ 126,58	€ 127,94	€ 127,94	€ 127,94
ARP Groep II												25
prijs excl. 21% BTW	€ 139,63	€ 139,63	€ 139,63	€ 163,32	€ 163,32	€ 163,32	€ 179,85	€ 179,85	€ 179,85	€ 184,59	€ 184,59	€ 184,59
prijs incl. 21% BTW	€ 168,95	€ 168,95	€ 168,95	€ 197,61	€ 197,61	€ 197,61	€ 217,62	€ 217,62	€ 217,62	€ 223,35	€ 223,35	€ 223,35

JALOEZIE^{*1}

AJP Groep I												15
prijs excl. 21% BTW	€ 105,18	€ 105,18	€ 105,18	€ 125,89	€ 125,89	€ 125,89	€ 133,11	€ 133,11	€ 133,11	€ 147,18	€ 147,18	€ 147,18
prijs incl. 21% BTW	€ 127,27	€ 127,27	€ 127,27	€ 152,33	€ 152,33	€ 152,33	€ 161,06	€ 161,06	€ 161,06	€ 178,09	€ 178,09	€ 178,09
AJP Groep II												25
prijs excl. 21% BTW	€ 155,25	€ 155,25	€ 155,25	€ 185,82	€ 185,82	€ 185,82	€ 196,49	€ 196,49	€ 196,49	€ 217,24	€ 217,24	€ 217,24
prijs incl. 21% BTW	€ 187,85	€ 187,85	€ 187,85	€ 224,84	€ 224,84	€ 224,84	€ 237,75	€ 237,75	€ 237,75	€ 262,85	€ 262,85	€ 262,85

Levertijd in aantal werkdagen.

*1 Cassette en zijgeleiders standaard in aluminium. Ook verkrijgbaar in classic RAL-kleur naar keuze (meerprijs € 75,- excl. 21% BTW).

Voor toepassing van de verschillende typen zonwering op een gewenst type dakraam, bekijk de tabel op bladzijde 46 en 47.

PRIJZEN ZONWERING | DAKRAMEN MET VERHOOGDE TUIMELAS - FY_-V, FDY-V

afmeting [cm]	78x50	78x78	78x98	94x50	94x78	94x98	78x140	78x160	78x180	78x206	94x140	94x160	94x180	94x206
														
maatcode	C7	23	05	D7	24	15	07	13	40	CB	09	80	41	DB
	benedenvleugel						bovenvleugel							

SCREEN

AMZ NewLine Groep I - 10% stof transparantie										 15
prijs excl. 21% BTW	speciale bestelling	€ 93,38	€ 110,56	€ 121,16	€ 132,19	€ 110,56	€ 131,09	€ 143,65	€ 156,68	
prijs incl. 21% BTW		€ 112,99	€ 133,78	€ 146,60	€ 159,96	€ 133,78	€ 158,62	€ 173,81	€ 189,58	
AMZ NewLine Groep II - 1% stof transparantie										 15
prijs excl. 21% BTW	speciale bestelling	€ 112,27	€ 133,41	€ 143,28	€ 156,34	€ 137,16	€ 157,72	€ 173,53	€ 189,35	
prijs incl. 21% BTW		€ 135,85	€ 161,43	€ 173,37	€ 189,17	€ 165,96	€ 190,84	€ 209,97	€ 229,11	
AMZ Z-Wave**2 Groep I - 10% stof transparantie										 25
prijs excl. 21% BTW	speciale bestelling	€ 419,64	€ 433,78	€ 516,40	€ 563,14	€ 433,78	€ 444,64	€ 531,61	€ 578,37	
prijs incl. 21% BTW		€ 507,76	€ 524,87	€ 624,84	€ 681,40	€ 524,87	€ 538,02	€ 643,25	€ 699,82	
AMZ Z-Wave**2 Groep II - 1% stof transparantie										 25
prijs excl. 21% BTW	speciale bestelling	€ 453,34	€ 468,56	€ 557,71	€ 608,81	€ 468,56	€ 480,52	€ 575,10	€ 625,11	
prijs incl. 21% BTW		€ 548,54	€ 566,96	€ 674,82	€ 736,66	€ 566,96	€ 581,43	€ 695,87	€ 756,38	
AMZ WiFi**3 Groep I - 10% stof transparantie										 25
prijs excl. 21% BTW	speciale bestelling	€ 449,64	€ 463,78	€ 546,40	€ 593,14	€ 463,78	€ 474,64	€ 561,61	€ 608,37	
prijs incl. 21% BTW		€ 544,06	€ 561,17	€ 661,14	€ 717,70	€ 561,17	€ 574,32	€ 679,55	€ 736,12	
AMZ WiFi**3 Groep II - 1% stof transparantie										 25
prijs excl. 21% BTW	speciale bestelling	€ 483,34	€ 498,56	€ 587,71	€ 638,81	€ 498,56	€ 510,52	€ 605,10	€ 655,11	
prijs incl. 21% BTW		€ 584,84	€ 603,26	€ 711,12	€ 772,96	€ 603,26	€ 617,73	€ 732,17	€ 792,68	
AMZ Solar**4 Groep I - 10% stof transparantie										 25
prijs excl. 21% BTW	speciale bestelling	€ 580,94	€ 596,72	€ 661,97	€ 720,91	€ 600,93	€ 601,98	€ 684,07	€ 745,11	
prijs incl. 21% BTW		€ 702,94	€ 722,03	€ 800,98	€ 872,30	€ 727,13	€ 728,40	€ 827,72	€ 901,58	
AMZ Solar**4 Groep II - 1% stof transparantie										 25
prijs excl. 21% BTW	speciale bestelling	€ 610,40	€ 618,82	€ 695,65	€ 758,79	€ 631,45	€ 632,50	€ 718,80	€ 784,05	
prijs incl. 21% BTW		€ 738,58	€ 748,77	€ 841,74	€ 918,14	€ 764,05	€ 765,33	€ 869,75	€ 948,70	

ROLLUIK

ARZ-H* ¹														 20
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 468,57	€ 492,00	€ 590,12	-	€ 492,00	€ 527,15	€ 596,18	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 566,97	€ 595,32	€ 714,05	-	€ 595,32	€ 637,85	€ 721,38	-
ARZ Z-Wave* ²														 20
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 481,33	€ 503,72	€ 591,57	-	€ 520,46	€ 558,01	€ 623,69	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 582,41	€ 609,50	€ 715,80	-	€ 629,76	€ 675,19	€ 754,67	-
ARZ WiFi* ³														 20
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 511,33	€ 533,72	€ 621,57	-	€ 550,46	€ 588,01	€ 653,69	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 618,71	€ 645,80	€ 752,10	-	€ 666,06	€ 711,49	€ 790,97	-
ARZ Solar* ⁴														 20
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 896,61	€ 921,21	€ 952,14	-	€ 921,11	€ 950,72	€ 998,33	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 1 084,90	€ 1 114,66	€ 1 152,09	-	€ 1 114,54	€ 1 150,37	€ 1 207,98	-

VERDUISTEREND ROLGORDIJN*⁵

ARF <i>Groep I</i>														 15
prijs excl. 21% BTW	€ 102,16	€ 102,16	€ 102,16	€ 137,30	€ 137,30	€ 130,71	€ 106,54	€ 149,35	€ 151,99	€ 183,04	€ 142,79	€ 148,29	€ 155,87	€ 188,59
prijs incl. 21% BTW	€ 123,61	€ 123,61	€ 123,61	€ 166,13	€ 166,13	€ 158,15	€ 128,91	€ 180,71	€ 183,90	€ 221,48	€ 172,78	€ 179,43	€ 188,60	€ 228,19
ARF <i>Groep II</i>														 15
prijs excl. 21% BTW	€ 147,12	€ 147,12	€ 147,12	€ 183,36	€ 183,36	€ 183,36	€ 158,84	€ 188,69	€ 190,14	€ 227,72	€ 188,69	€ 182,29	€ 205,37	€ 227,19
prijs incl. 21% BTW	€ 178,02	€ 178,02	€ 178,02	€ 221,86	€ 221,86	€ 221,86	€ 192,20	€ 228,32	€ 230,07	€ 275,54	€ 228,32	€ 220,57	€ 248,49	€ 274,90
ARF Z-Wave* ² <i>Groep I</i>														 20
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 278,60	€ 284,66	€ 370,51	-	€ 284,66	€ 292,50	€ 380,08	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 337,11	€ 344,44	€ 448,32	-	€ 344,44	€ 353,92	€ 459,89	-
ARF Z-Wave* ² <i>Groep II</i>														 20
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 299,87	€ 306,15	€ 394,78	-	€ 306,15	€ 311,98	€ 404,70	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 362,84	€ 370,45	€ 477,68	-	€ 370,45	€ 377,49	€ 489,69	-
ARF WiFi* ³ <i>Groep I</i>														 25
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 308,60	€ 314,66	€ 400,51	-	€ 314,66	€ 322,50	€ 410,08	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 373,41	€ 380,74	€ 484,62	-	€ 380,74	€ 390,22	€ 496,19	-
ARF WiFi* ³ <i>Groep II</i>														 25
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 329,87	€ 336,15	€ 424,78	-	€ 336,15	€ 341,98	€ 434,70	-
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 399,14	€ 406,75	€ 513,98	-	€ 406,75	€ 413,79	€ 525,99	-

 Levertermijn in aantal werkdagen.

^{*1} Niet mogelijk voor kunststof dakramen.

^{*2} Exclusief schakelaar en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren en bestelt u apart.

^{*3} Aparte voeding bij toepassing op FT_-WiFi niet nodig. Voor toepassing op andere dakramen bestelt u de voeding (ZZ60(h)) apart.

^{*4} Inclusief besturingscentralen, afstandsbediening en solar batterij.

^{*5} Casette en zijgeleiders standaard in aluminium. Ook verkrijgbaar in classic RAL-kleur naar keuze (meerprijs € 75,- excl. 21% BTW).

PRIJZEN ZONWERING | DAKRAMEN MET VERHOOGDE TUIMELAS - FY_-V, FDY-V

afmeting [cm]	78x50	78x78	78x98	94x50	94x78	94x98	78x140	78x160	78x180	78x206	94x140	94x160	94x180	94x206
maatcode	C7	23	05	D7	24	15	07	13	40	CB	09	80	41	DB
	benedenvleugel						bovenvleugel							

HONEYCOMB PLISSÉ (APF)* GEPLISSEERD GORDIJN (APS)*

APF Groep I															15
prijs excl. 21% BTW	€ 124,44	€ 124,44	€ 124,44	€ 140,76	€ 140,76	€ 140,76	€ 147,90	€ 159,12	€ 178,50	€ 185,64	€ 155,04	€ 159,32	€ 193,80	€ 204,00	
prijs incl. 21% BTW	€ 150,57	€ 150,57	€ 150,57	€ 170,32	€ 170,32	€ 170,32	€ 178,96	€ 192,54	€ 215,99	€ 224,62	€ 187,60	€ 192,78	€ 234,50	€ 246,84	

APF Groep II															25
prijs excl. 21% BTW	€ 188,20	€ 188,20	€ 188,20	€ 205,81	€ 205,81	€ 205,81	€ 216,81	€ 228,92	€ 231,12	€ 241,03	€ 225,62	€ 246,53	€ 248,73	€ 258,64	
prijs incl. 21% BTW	€ 227,72	€ 227,72	€ 227,72	€ 249,03	€ 249,03	€ 249,03	€ 262,35	€ 276,99	€ 279,66	€ 291,64	€ 273,00	€ 298,30	€ 300,96	€ 312,95	

APS Groep I															15
prijs excl. 21% BTW	€ 95,88	€ 95,88	€ 95,88	€ 108,12	€ 108,12	€ 108,12	€ 115,26	€ 124,44	€ 138,72	€ 148,92	€ 119,34	€ 131,58	€ 141,78	€ 159,12	
prijs incl. 21% BTW	€ 116,01	€ 116,01	€ 116,01	€ 130,83	€ 130,83	€ 130,83	€ 139,46	€ 150,57	€ 167,85	€ 180,19	€ 144,40	€ 159,21	€ 171,55	€ 192,54	

APS Groep II															25
prijs excl. 21% BTW	€ 143,82	€ 143,82	€ 143,82	€ 158,10	€ 158,10	€ 158,10	€ 168,30	€ 176,46	€ 178,50	€ 185,64	€ 174,42	€ 190,74	€ 193,80	€ 199,92	
prijs incl. 21% BTW	€ 174,02	€ 174,02	€ 174,02	€ 191,30	€ 191,30	€ 191,30	€ 203,64	€ 213,52	€ 215,99	€ 224,62	€ 211,05	€ 230,80	€ 234,50	€ 241,90	

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APF/W of APS/W) of zilver (APF/A of APS/A). De prijs is hetzelfde.

STANDAARD ROLGORDIJN

ARS Groep I															12
prijs excl. 21% BTW	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 56,36	€ 62,31	€ 67,97	€ 56,36	€ 56,36	€ 78,07	€ 85,21	
prijs incl. 21% BTW	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 68,20	€ 75,40	€ 82,24	€ 68,20	€ 68,20	€ 94,46	€ 103,11	

ARS Groep II															12
prijs excl. 21% BTW	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 84,97	€ 93,59	€ 101,97	€ 84,97	€ 107,62	€ 118,46	€ 129,06	
prijs incl. 21% BTW	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 102,81	€ 113,24	€ 123,38	€ 102,81	€ 130,22	€ 143,34	€ 156,16	

ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING*¹

ARP Groep I															25
prijs excl. 21% BTW	€ 79,98	€ 79,98	€ 80,00	€ 100,15	€ 100,15	€ 100,15	€ 92,30	-	-	-	€ 100,15	-	-	-	
prijs incl. 21% BTW	€ 96,78	€ 96,78	€ 96,80	€ 121,18	€ 121,18	€ 121,18	€ 111,68	-	-	-	€ 121,18	-	-	-	

ARP Groep II															25
prijs excl. 21% BTW	€ 139,63	€ 139,63	€ 139,63	€ 163,32	€ 163,32	€ 163,32	€ 150,29	-	-	-	€ 166,84	-	-	-	
prijs incl. 21% BTW	€ 168,95	€ 168,95	€ 168,95	€ 197,61	€ 197,61	€ 197,61	€ 181,85	-	-	-	€ 201,87	-	-	-	

ARP Z-Wave*² Groep I															25
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 292,54	-	-	-	€ 298,90	-	-	-	
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 353,97	-	-	-	€ 361,67	-	-	-	

ARP Z-Wave*² Groep II															25
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 314,28	-	-	-	€ 320,86	-	-	-	
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 380,28	-	-	-	€ 388,24	-	-	-	

ARP WiFi*³ Groep I															25
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 322,54	-	-	-	€ 328,90	-	-	-	
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 390,27	-	-	-	€ 397,97	-	-	-	

ARP WiFi*³ Groep II															25
prijs excl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 344,28	-	-	-	€ 350,86	-	-	-	
prijs incl. 21% BTW	-	-	-	-	-	-	€ 416,58	-	-	-	€ 424,54	-	-	-	

JALOEZIE*¹

AJP Groep I															15
prijs excl. 21% BTW	€ 105,18	€ 105,18	€ 105,18	€ 125,89	€ 125,89	€ 125,89	€ 115,00	€ 133,11	€ 136,00	€ 148,39	€ 133,11	€ 147,18	€ 156,93	€ 171,24	
prijs incl. 21% BTW	€ 127,27	€ 127,27	€ 127,27	€ 152,33	€ 152,33	€ 152,33	€ 139,15	€ 161,06	€ 164,57	€ 179,55	€ 161,06	€ 178,09	€ 189,89	€ 207,21	

AJP Groep II															25
prijs excl. 21% BTW	€ 155,25	€ 155,25	€ 155,25	€ 185,82	€ 185,82	€ 185,82	€ 169,77	€ 196,49	€ 199,36	€ 207,16	€ 196,49	€ 217,24	€ 217,34	€ 236,92	
prijs incl. 21% BTW	€ 187,85	€ 187,85	€ 187,85	€ 224,84	€ 224,84	€ 224,84	€ 205,42	€ 237,75	€ 241,23	€ 250,67	€ 237,75	€ 262,85	€ 262,98	€ 286,67	

INSECTENHOR

AMS/A maximale lengte van 240 cm - voor een dakraambreedte van 78 cm 15		
prijs excl. 21% BTW	€ 151,10	
prijs incl. 21% BTW	€ 182,83	

AMS/W maximale lengte van 240 cm - voor een dakraambreedte van 78 cm 3		
prijs excl. 21% BTW	€ 151,10	
prijs incl. 21% BTW	€ 182,83	

AMS/A maximale lengte van 240 cm - voor een dakraambreedte van 94 cm 15		
prijs excl. 21% BTW	€ 161,26	
prijs incl. 21% BTW	€ 195,12	

AMS/W maximale lengte van 240 cm - voor een dakraambreedte van 94 cm 3		
prijs excl. 21% BTW	€ 161,26	
prijs incl. 21% BTW	€ 195,12	

Let op! De AMS insectenhor wordt gemonteerd op de aftimmering. Voor toepassing van de AMS insectenhor op FYP-V of FDY-V dakramen controleer eerst de interieurafdimming niet langer is dan 240 cm.

Levertermijn in aantal werkdagen.

*¹ Cassette en zijgeleiders standaard in aluminium. Ook verkrijgbaar in classic RAL-kleur naar keuze (meerprijs € 75,- excl. 21% BTW).

*² Exclusief schakelaar en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren.

*³ Aparte voeding bij toepassing op FT_-V WiFi niet nodig. Voor toepassing op andere dakramen bestelt u de voeding (ZZ60(h)) apart.

Voor toepassing van de verschillende typen zonwering op een gewenst type dakraam, bekijk de tabel op bladzijde 46 en 47.

PRIJZEN ZONWERING EN BEDIENING | LICHTKOEPELS - D_C, DRC

afmeting [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
maatcode	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K

SCREEN

AMZ/C Z-Wave** Groep I - 10% stof transparantie

20

prijs excl. 21% BTW	€ 318,56	€ 326,83	€ 333,03	€ 337,17	€ 355,79	€ 653,65	€ 364,06	€ 686,75	€ 701,24	€ 726,05	€ 806,73
prijs incl. 21% BTW	€ 385,46	€ 395,46	€ 402,97	€ 407,98	€ 430,51	€ 790,92	€ 440,51	€ 830,97	€ 848,50	€ 878,52	€ 976,14

AMZ/C Z-Wave** Groep II - 1% stof transparantie

20

prijs excl. 21% BTW	€ 335,10	€ 343,37	€ 351,65	€ 355,79	€ 374,40	€ 686,75	€ 382,68	€ 721,92	€ 736,39	€ 763,29	€ 848,10
prijs incl. 21% BTW	€ 405,47	€ 415,48	€ 425,50	€ 430,51	€ 453,02	€ 830,97	€ 463,04	€ 873,52	€ 891,03	€ 923,58	€ 1 026,20

VERDUISTEREND ROLGORDIJN*¹

ARF/D Groep I

10

prijs excl. 21% BTW	€ 79,51	€ 85,62	€ 85,62	€ 94,79	€ 103,97	€ 122,32	€ 107,03	-	€ 131,49	€ 137,30	-
prijs incl. 21% BTW	€ 96,21	€ 103,60	€ 103,60	€ 114,70	€ 125,80	€ 148,01	€ 129,51	-	€ 159,10	€ 166,13	-

ARF/D Groep II

10

prijs excl. 21% BTW	€ 100,06	€ 106,96	€ 106,96	€ 120,77	€ 131,13	€ 151,83	€ 134,56	-	€ 165,62	€ 170,80	-
prijs incl. 21% BTW	€ 121,07	€ 129,43	€ 129,43	€ 146,13	€ 158,66	€ 183,72	€ 162,82	-	€ 200,41	€ 206,67	-

ARF/D Z-Wave** Groep I

10

prijs excl. 21% BTW	€ 286,35	€ 293,02	€ 293,02	€ 295,24	€ 301,89	€ 310,77	€ 306,35	€ 338,58	€ 319,65	-	-
prijs incl. 21% BTW	€ 346,48	€ 354,55	€ 354,55	€ 357,24	€ 365,29	€ 376,03	€ 370,68	€ 409,68	€ 386,78	-	-

ARF/D Z-Wave** Groep II

10

prijs excl. 21% BTW	€ 296,71	€ 303,41	€ 303,41	€ 305,64	€ 312,32	€ 323,49	€ 319,03	€ 353,77	€ 330,17	-	-
prijs incl. 21% BTW	€ 359,02	€ 367,13	€ 367,13	€ 369,83	€ 377,91	€ 391,43	€ 386,02	€ 428,06	€ 399,51	-	-

HONEYCOMB PLISSE*

APF/D Groep I

10

prijs excl. 21% BTW	€ 116,28	€ 116,28	€ 125,46	€ 136,68	€ 142,80	€ 159,12	€ 159,12	€ 172,38	€ 165,24	€ 194,82	€ 330,48
prijs incl. 21% BTW	€ 140,70	€ 140,70	€ 151,81	€ 165,38	€ 172,79	€ 192,54	€ 192,54	€ 208,58	€ 199,94	€ 235,73	€ 399,88

APF/D Groep II

10

prijs excl. 21% BTW	€ 138,72	€ 138,72	€ 149,94	€ 161,16	€ 167,28	€ 187,68	€ 187,68	€ 194,82	€ 194,82	€ 214,20	€ 388,62
prijs incl. 21% BTW	€ 167,85	€ 167,85	€ 181,43	€ 195,00	€ 202,41	€ 227,09	€ 227,09	€ 235,73	€ 235,73	€ 259,18	€ 470,23

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APF/D/W) of zilver (APF/D/A). De prijs is hetzelfde.

HANDMATIGE BEDIENING

ZSD bedieningsstok voor ARF/D, APF/D

3

prijs excl. 21% BTW	€ 33,99
prijs incl. 21% BTW	€ 41,13

 Levertermijn in aantal werkdagen.

*¹ Cassette en zijgeleiders standaard in aluminium. Ook verkrijgbaar in classic RAL-kleur naar keuze (€ 75,- meerprijs excl. 21% BTW).

*² Exclusief schakelaar en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren.

Voor toepassing van verschillende typen zonwering op een gewenst type platdakstelsysteem, bekijk de tabel op bladzijde 46 en 47.

PRUIZEN ZONWERING EN BEDIENING | PLATDAKRAMEN - D_F, DRE, DXW EN LICHTKOEPEL VLAK GLAS - D_G

afmeting [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
maatcode	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K

SCREEN^{*4}

AMZ/F Solar^{*3} Groep I - 10% stof transparantie

€ 20

prijs excl. 21% BTW	€ 687,36	€ 687,36	€ 709,97	€ 709,97	€ 725,79	€ 737,11	€ 725,79	€ 881,81	€ 755,20	€ 954,16	€ 1 126,01
prijs incl. 21% BTW	€ 831,71	€ 831,71	€ 859,06	€ 859,06	€ 878,21	€ 891,90	€ 878,21	€ 1 066,99	€ 913,79	€ 1 154,53	€ 1 362,47

AMZ/F Solar^{*3} Groep II - 1% stof transparantie

€ 20

prijs excl. 21% BTW	€ 723,54	€ 723,54	€ 746,15	€ 746,15	€ 764,23	€ 777,80	€ 764,23	€ 931,55	€ 795,89	€ 1 003,91	€ 1 189,31
prijs incl. 21% BTW	€ 875,48	€ 875,48	€ 902,84	€ 902,84	€ 924,72	€ 941,14	€ 924,72	€ 1 127,18	€ 963,03	€ 1 214,73	€ 1 439,07

VERDUISTEREND ROLGORDIJN^{*1}

ARF/D Groep I

€ 10

prijs excl. 21% BTW	€ 79,51	€ 85,62	€ 85,62	€ 94,79	€ 103,97	€ 122,32	€ 107,03	-	€ 131,49	€ 137,30	-
prijs incl. 21% BTW	€ 96,21	€ 103,60	€ 103,60	€ 114,70	€ 125,80	€ 148,01	€ 129,51	-	€ 159,10	€ 166,13	-

ARF/D Groep II

€ 10

prijs excl. 21% BTW	€ 100,06	€ 106,96	€ 106,96	€ 120,77	€ 131,13	€ 151,83	€ 134,56	-	€ 165,62	€ 170,80	-
prijs incl. 21% BTW	€ 121,07	€ 129,43	€ 129,43	€ 146,13	€ 158,66	€ 183,72	€ 162,82	-	€ 200,41	€ 206,67	-

ARF/D Z-Wave^{*2} Groep I

€ 10

prijs excl. 21% BTW	€ 286,35	€ 293,02	€ 293,02	€ 295,24	€ 301,89	€ 310,77	€ 306,35	€ 338,58	€ 319,65	-	-
prijs incl. 21% BTW	€ 346,48	€ 354,55	€ 354,55	€ 357,24	€ 365,29	€ 376,03	€ 370,68	€ 409,68	€ 386,78	-	-

ARF/D Z-Wave^{*2} Groep II

€ 10

prijs excl. 21% BTW	€ 296,71	€ 303,41	€ 303,41	€ 305,64	€ 312,32	€ 323,49	€ 319,03	€ 353,77	€ 330,17	-	-
prijs incl. 21% BTW	€ 359,02	€ 367,13	€ 367,13	€ 369,83	€ 377,91	€ 391,43	€ 386,02	€ 428,06	€ 399,51	-	-

HONEYCOMB PLISSÉ^{*}

APF/D Groep I

€ 10

prijs excl. 21% BTW	€ 116,28	€ 116,28	€ 125,46	€ 136,68	€ 142,80	€ 159,12	€ 159,12	€ 172,38	€ 165,24	€ 194,82	€ 330,48
prijs incl. 21% BTW	€ 140,70	€ 140,70	€ 151,81	€ 165,38	€ 172,79	€ 192,54	€ 192,54	€ 208,58	€ 199,94	€ 235,73	€ 399,88

APF/D Groep II

€ 10

prijs excl. 21% BTW	€ 138,72	€ 138,72	€ 149,94	€ 161,16	€ 167,28	€ 187,68	€ 187,68	€ 194,82	€ 194,82	€ 214,20	€ 388,62
prijs incl. 21% BTW	€ 167,85	€ 167,85	€ 181,43	€ 195,00	€ 202,41	€ 227,09	€ 227,09	€ 235,73	€ 235,73	€ 259,18	€ 470,23

* Let op! Geef bij uw bestelling door welke kleur zijgeleiding u wilt: wit (APF/D/W) of zilver (APF/D/A). De prijs is hetzelfde.

HANDMATIGE BEDIENING

ZSD bedieningsstok voor ARF/D, APF/D

€ 3

prijs excl. 21% BTW	€ 33,99
prijs incl. 21% BTW	€ 41,13

^{*4} Levertermijn in aantal werkdagen.

^{*1} Cassette en zijgeleiders standaard in aluminium. Ook verkrijgbaar in classic RAL-kleur naar keuze (€ 75,- meerprijs excl. 21% BTW).

^{*2} Exclusief schakelaar en voeding (ZZ60(h)). Deze onderdelen zijn nodig om de zonwering te laten functioneren.

^{*3} Inclusief besturingscentrale, afstandsbediening en solar batterij.

^{*4} Screens voor D_G lichtkoepeels zijn beschikbaar op speciale bestelling.

Voor toepassing van verschillende typen zonwering op een gewenst type platdakstelsysteem, bekijk de tabel op bladzijde 46 en 47.

't mooiste Licht



FAKRO Nederland b.v.
De Ren 34
6562 JK Groesbeek
Tel. 024 3978095
info@fakronederland.nl
www.fakro.nl

FAKRO Showroom
De Ren 42
6562 JK Groesbeek
Tel. 024 3978095
showroom@fakronederland.nl
www.fakro.nl/showroom

Product- en prijswijzigingen, kleur, druk- en zetfouten voorbehouden.
Alleen FAKRO heeft het recht dit document aan te passen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.